
















WANDWINKEL

Wandanschlüsse für Mineralfaserdeckenplatten

Wandwinkel

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	Abmessungen		Inhalt / Karton		Karton / Palette kg
		Länge (mm)	Dicke (mm)	Stck	lfm	
 BP T 1924 HD	L-Wandwinkel 19 x 24	3000	0,54	36	108,00	22,70
 BP T 1924 CA	L-Wandwinkel mit Kappe 19 x 24	3050	0,60	36	109,80	27,60
 BP T 1924 LB	L-Wandwinkel korrosionsbeständig 19 x 24	3050	0,55	36	109,80	27,60
 BP T 1932 HA	L-Wandwinkel 19 x 32	3000	0,45	36	108,00	21,80
 BP T 1919 HC	L-Wandwinkel 19 x 19	3000	0,45	36	108,00	19,30
 BP T 2400 H	L-Wandwinkel 24 x 24 mittlere Belastung	3050	0,60	30	91,50	20,00
 BP T 2401 H	L-Wandwinkel 24 x 24 hohe Belastung	3050	0,70	30	91,50	22,00
 BP T 2424 HC	L-Wandwinkel 24 x 24	3050	0,45	36	109,80	21,60
 BP T 1506 H	Stufenwandwinkel Tegular	3050	0,45	36	109,80	26,30
 BP T 1508 HB	Stufenwandwinkel MicroLook	3050	0,45	36	109,80	27,10
 BP T2020H H	Stufenwandwinkel	3000	0,65	20	61,00	27,00
 BP 7875 G	Stufenwandwinkel für Ultima Vector	3050	0,45	30	91,50	26,80
 BP T 2121 HG	Lüftungswandwinkel Schlitzlänge: 50mm Schlitzabstand: 20mm ca. 16% freier Querschnitt	3000	0,60	25	75,00	41,25
 BP T 2040 HA	U-Wandwinkel 20 x 40	3050	0,45	36	109,80	32,60
 BP T 2025 HAG	U-Wandwinkel 20 x 25	3050	0,45	40	122,00	30,00


☺ Die nachfolgenden Farben sind zusätzlich lieferbar: Carrara (CA), Platinum (PN), Schwarz (BK), RAL 9006 (SG), Messing (BS), Chrom (CE), Weiss RAL 9010 (WR).
Alle Abmessungen in Millimeter / nominal.

WANDANSCHLÜSSE


Wandanschlüsse für Mineralfaserdecken

Wandwinkel


Artikel Nr.	Produktbeschreibung	Abmessungen		Inhalt / Karton		Gewicht / Karton kg
		Länge (mm)	Dicke (mm)	Stck	l/m	
BP T 2040 HWRA	U-Wandwinkel 20 x 40 Weiss RAL 9010	3000	0,50	12	36,00	12,50
BP T2040H SG A	U-Wandwinkel 20 x 40 Weissaluminium RAL 9006	3050	0,45	20	61,00	18,10
BP T 1575 HA	Ungleichschenkliger U-Wandwinkel 32 x 15 x 7,5	3050	0,45	36	109,80	24,20
BP 7856 H	F-Wandwinkel für 15mm Plattendicke	3050	0,45	20	61,00	23,70
BP 7852 H	F-Wandwinkel für 13mm Plattendicke	3050	0,45	20	61,00	23,00




Wandanschlüsse




Standard Wandanschluss mit L-Wandwinkel
BPT 1924 HD oder **BPT 1924 CA**



Wandanschluss mit U-Wandwinkel **BPT 2040 HA**
① **BPA 7890 G** Universal Plattenfeder



Wandanschluss mit Schattennut, Tegular **BPT 1506 H**



Wandanschluss mit ungleichschenkligem U-Wandwinkel, MicroLook,
BPT 1575 HA

Die Verfügbarkeit der Produkte ist landesabhängig.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf.

WANDANSCHLÜSSE

Wandanschlüsse für Metaldeckenplatten

Wandwinkel

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	Abmessung (mm)	Inhalt / Karton		Gewicht / Karton kg
			Stck	lfm	
BPT 2040 HWRA	U-Wandwinkel Weiss RAL 9010	3050	20	61	18,10
BP C1803 H	Klemmblech	200	100	-	5,00
BPM215013	Wandwinkel RAL 9010	4000	10	40	8,40
BPM215014	Stufenwandwinkel RAL 9010 20x20x20x25mm	4000	10	40	14,00
BPM215015	Stufenwandwinkel RAL 9010 20x15x10x25mm	4000	10	40	10,90
BPM311081	Druckfeder für F-Randwinkel		100	-	0,20

Detailzeichnungen

