

Applications recommandées

	MIGRATIONS™
Établissement de soins de santé/hôpital	
Cafétéria, salle à manger (e)	R
Chapelle	R
Couloirs	H
Soins intensifs	R
Dialyse (i)	N (2)
Physiothérapie sèche	H
Ascenseurs	R
Salles d'urgence	R
Salles d'examen et de soins	R
Magasin de cadeaux	R
Hydrothérapie	N (3)
Chambre hyperbare	N (6)
Salles d'accouchement	N
Laboratoires	R (l)
Vestibules et halls	R
Station des infirmières	H
Bureaux - Administration - Salles de conférence	R
Salles d'opérations	N (1)
Chambres des patients	R
Pharmacie	H
Plans inclinés - Couloirs inclinés	N (3)
Aires de broissage	N (1)
Escaliers et paliers	R
Salon du personnel	R
Utilité/Entreposage/ Classement	H
Salles d'attente	R
Logement avec assistance/Casernes/Petite aire commerciale	
Salles d'activités et salles communes	H
Salon de beauté et barbier	H
Couloirs	H
Espaces pour garde de jour	H
Salles de restauration	R
Bureau de médecin ou de dentiste	R
Salles de bain résidentielles (l)	R
Cuisines résidentielles (e)	R (e)
Chambres en résidence/Casernes	R
Éducation	
Amphithéâtres	H
Cafétérias, salle à manger (e)	R
Salles de classe/salles de conférence	H
Salles d'ordinateurs	R (6)
Couloirs	H
Dortoirs	H
Aire de service en alimentation (e)	R (l)
Gymnase	H
Laboratoires	R (l)
Bloc toilettes	R
Bibliothèque	R
Salles des casiers/vestiaires (pas de crampons)	N (3)
Salles à usages multiples/salles pour pauses	H
Bureaux/Administration/Salles de conférence	R
Plans inclinés/Couloirs inclinés (secs)	N (3)
Cabines de douche/Salles de douche	N (3)
Escaliers/Paliers	R
Salle des professeurs	H
Utilité/Espaces d'entreposage	H
Vestibule/Voie d'accès/Foyer	N

	MIGRATIONS™
Espace commercial	
Salle d'exposition pour automobiles	R
Espace réservé aux caisses à la sortie	H
Service alimentation (e)	H (i)
Aliments surgelés	H
Espaces communs dans un centre commercial fermé	N
Espace fruits et légumes frais	R
Plancher de grand magasin	H
Plancher d'épicerie	H
Plancher de supermarché	H
Magasins de spécialités	R
Bureau	
Salle des ordinateurs	N (6)
Couloirs	H
Ascenseurs	R
Bloc toilettes	R
Vestibule	R
Salles de restauration (e)	H
Bureaux/Salles de conférence	R
Escaliers/Paliers	R
Utilité/Salles d'entreposage	H
Tourisme	
Autour du bain à remous/piscine thermale	N (3)
Couloirs	H
Salle à manger (e)	R
Ascenseurs	R
Salles de gymnastique et d'exercices	R
Salles de bain de la clientèle (i)	R
Chambres de la clientèle	R
Hall	R
Salon	R
Escaliers/Paliers	R
Espaces de vente (i)	R
Industrie légère	
Salles propres	N
Laboratoire de réparation des ordinateurs	N (6)
Laboratoire d'expérimentation électronique	N (6)
Fabrication d'articles électroniques	N (6)
Unité de conditionnement environnemental	N
Traitement de photos	R
Laboratoire de production	R (l)
Laboratoire de recherche	R (l)
Assemblage de petites pièces	R
Emballage stérile	R
Entrepôt	N
Transports/Espaces publics	
Gares aéroportuaires/ferroviaires/ d'autobus	N
Centres communautaires/de congrès	N
Musées/centres culturels	H

Cette fiche procure une vue d'ensemble des recommandations pour MIGRATIONS™ d'Armstrong™ à l'utilisateur en bout de ligne et pour des espaces précis. Servez-vous des recommandations suivantes à titre de guide pour choisir un couvre-plancher Armstrong qui convient à votre application. De plus amples recommandations sont à votre disposition sur le site Web en ce qui concerne les espaces pour soins de santé et pour l'éducation. Consultez armstrong.com/flooring, et faites défiler jusqu'à "Selection Tools" et cliquez sur "MEDS™" ou "School Zone.™"

H = Hautement recommandé

Le(s) meilleur(s) choix de couvre-planchers pour l'espace en question.

R = Recommandé

Choix de couvre-planchers convenant à l'espace en question.

N = Non recommandé

Couvre-plancher ne devant pas être utilisé pour l'espace en question.

• Ces recommandations H, R et N sont basées sur une évaluation de la performance, du coût et des exigences esthétiques pour l'espace en question.

NOTES:

- Les notes numériques correspondent aux exigences de l'espace en question.
 - Les notes alphabétiques correspondent à la convenance du produit pour l'espace en question.
- Les notes numériques et alphabétiques gardent leur uniformité d'un bout à l'autre des fiches de ce catalogue pour les applications recommandées [exemple : (a) représente la même note sur la fiche linoléum que sur la fiche vinyle, et ainsi de suite]. Selon les exigences de la catégorie du produit et selon les exigences d'espace, certaines notes ne figurent pas sur toutes les fiches de recommandation.
- (1) Espace aseptique - les conditions hygiéniques sont d'importance critique.
 - (2) Résistance à l'eau - Une installation humide est nécessaire (vuissures et joints soulés)
 - (3) Résistance au glissement - Une surface plus sûre pour la marche est requise
 - (6) Non recommandé pour les espaces qui requièrent le contrôle de décharge électrostatique.
 - (e) Les couvre-planchers Armstrong ne sont pas recommandés pour les cuisines commerciales et pour les espaces commerciaux de traitement des aliments, y compris pour l'arrière des comptoirs de restauration rapide.

- (i) Pas de flaques d'eau; essuie-pieds requis.
- (l) Non recommandé dans les laboratoires qui requièrent des procédures de décontamination spéciales sur les surfaces, y compris les planchers.

En sus des espaces dont il est fait état sur cette fiche :

- Les couvre-planchers d'Armstrong peuvent être utilisés sur les marches d'escalier, sur les plateformes surélevées et sur les paliers. Une bande de protection avec anti-dérapant doit toujours être appliquée sur les marches.
- Les planchers Armstrong ne sont pas recommandés ni pour les espaces extérieurs, ni pour les espaces intérieurs où l'on passe avec des souliers de golf ou de course avec crampons, ni pour les surfaces soumises à des charges statiques ou dynamiques dont la concentration est excessive et sort de l'ordinaire.
- Les planchers Armstrong ne doivent pas être utilisés comme revêtements de murs.