Familia de productos METAWORKS™
Bordes y Accesorios

BORDE Los clips necesarios deben pedirse por separado

N.° de artículo◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Ancho × largo × alto nominales	Colores	Unidades/caja
AX2VESTR_ _	Borde Axiom® Vector – Recto de 2"	3/4 × 120 × 2"	WH, SG, MY, BL	–
AX4VESTR_ _	Borde Axiom Vector – Recto de 4"	3/4 × 120 × 4"	WH, SG, MY, BL	–
AX6VESTR_ _	Borde Axiom Vector – Recto de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL	–
AX6VECUR_ _	Borde Axiom Vector - Curvo de 6'	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL	–
5342 _ _ _ _	Borde Effects™ de 2" con aspecto de madera*	Longitud nominal de 120"	FXCH, FXDC, FXWN, FXOK, FXWE, FXSS, FXGR, FXNM, FXPS, FXPC, FXSE, FXMA, FXAL, FXFL, FXCB, FXCM, FXCO	6
5344 _ _ _ _	Borde Effects de 4" con aspecto de madera*	Longitud nominal de 120"	FXCH, FXDC, FXWN, FXOK, FXWE, FXSS, FXGR, FXNM, FXPS, FXPC, FXSE, FXMA, FXAL, FXFL, FXCB, FXCM, FXCO	6
5346 _ _ _ _	Borde Effects de 6" con aspecto de madera*	Longitud nominal de 120"	FXCH, FXDC, FXWN, FXOK, FXWE, FXSS, FXGR, FXNM, FXPS, FXPC, FXSE, FXMA, FXAL, FXFL, FXCB, FXCM, FXCO	6
7125_ _ _	Moldura de caja	2 × 96 × 1-1/2"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA, BL, BL3 (360 pintado) Se recomienda Black para los acabados Sequels™ y Natural Reflections Se recomienda Black pintado 360 para MetalWorks Mesh Torsion Spring Disponible en Effects como acabado personalizado	10
7147_ _ _	Borde perimetral Torsion Spring (extruido)	1 × 120 × 4"	WH, SG, MY, BL** Se recomienda Black para los acabados Sequels y Natural Reflections Disponible en Effects como acabado personalizado	6
7112_ _ _	Moldura de caja	1 × 96 × 1"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	10
7131_ _ _	Borde perimetral Torsion Spring (moldeado)	1 × 96 × 4-1/4"	SAA, LMA, BAA	6
7144	Moldura para pared	10' 1 × 120 × 1"	WHA, SIA, MYA, BL	10
7239	Clip de borde ajustable	N/D	N/D	60
7800 _ _	Moldura angular con dobladillo de 144"	–	WH	30
7835 _ _	Moldura de canal con dobladillo de 120"	–	–	20
7835SC	Barra separadora para moldura de canal	–	–	150
7870	Clip de resorte para borde	–	–	1000

◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color de 2, 3 ó 4 letras correspondiente con el número de artículo (por ejemplo, AX2VESTR W H, 7125 W H A o 5342 F X C H).
* Las cajas de bordes Effects Wood Looks incluyen placas FXSPLICE y clips FXTBC.
** Coordina con los acabados WHA, SIA, MYA Torsion Spring.
Para obtener información sobre otras opciones y accesorios de Axiom Trim, visite armstrongceilings.com/axiom

Familia de productos METAWORKS™
Bordes y Accesorios

COLORES DE BORDE (No disponible para Borde Axiom.)

Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar del producto real.

Pintado

White (WH)



Silver Grey (SG)



Gun Metal Grey (MY)

Pintado

Whitelume (WHA)



Silverlume (SIA)



Gun Metal (MYA)



Satin Anodized (SAA)



Lacquer Mill (LMA)



Brushalume (BAA)

Estos colores forman parte de la cartera Sustain™

Effects™ Classic
Sublimación de tinta



Effects Cherry (FXCH)



Effects Dark Cherry (FXDC)



Effects Oak (FXOK)



Effects Walnut (FXWN)



Effects Walnut Espresso (FXWE)

Effects™ Bold
Sublimación de tinta

Effects Sea Salt (FXSS)



Effects Ginger (FXGR)




Effects Nutmeg (FXNM)



Effects Poppy Seed (FXPS)



Effects Peppercorn (FXPC)



Effects Almond (FXAL)

Effects™ Subtle
Sublimación de tinta



Effects Sesame (FXSE)



Effects Macadamia (FXMA)



Effects Cinnamon (FXCM)



Effects Flax (FXFL)




Effects Cocoa Bean (FXCB)




Effects Coriander (FXCO)

Para ver las opciones personalizadas, comuníquese con ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.com.

BORDE COORDINADO PARA ACABADOS SEQUELS CON ASPECTO DE MADERA










1. La Jolla Oak (SQLO) y Gun Metal (MY)
2. New Haven Walnut (SQNW) y Tech Black (BL)
3. Cape May Cherry (SQCC) y Tech Black (BL)
4. Montauk Driftwood (SQMD) y Gun Metal (MY) o Tech Black (BL)

Familia de productos METAWORKS™
Bordes y Accesorios

SELECCIÓN DE ACABADOS DE BORDE AXIOM®

Selección de acabados de borde Axiom®



White (WH) | Ivory (IV) | Medium Taupe (MT) | Light Grey (LG) | Grey Stone (GS) | Tech Black (BL) | Silver Satin (SA) | Silver Grey (SG) | Gun Metal Grey (MY) | Colores personalizados disponibles*

* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El plazo de entrega aumentará.


SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo◆	Montaje	Detalle de la orilla	Opciones
RECTO: **Especifique el número de artículo de la cornisa de iluminación indirecta** Ejemplo: AXIASLCC2 – Cornisa de iluminación indirecta para colocación en el sitio Axiom, cielo acústico a cielo acústico, luminaria de 2" Classic	**AXIASL_ _**	CC – Cielo acústico a cielo acústico CW – Cielo acústico a pared	2 – Classic de 2" KE – Knife Edge ACT	
ESQUINAS: **Especifique el número de artículo de la cornisa de iluminación indirecta** Ejemplo: AXIASLCC2 – Cornisa de iluminación indirecta para colocación en el sitio Axiom, cielo acústico a cielo acústico, luminaria de 2" Classic	**AXIASL_ _**	CC – Cielo acústico a cielo acústico CW – Cielo acústico a pared	2 – Classic de 2" KE – Knife Edge ACT	IC – Esquina interior OC – Esquina exterior


◆ Al pedir colores, añada un dígito adicional "3" antes del sufijo del color, ya que todas nuestras cornisas de iluminación indirecta para colocación en el sitio para cielos acústicos especiales se pintan por dentro y por fuera.

DETALLES DEL BORDE


Borde Axiom Vector




Borde Effects™ con aspecto de madera




Clip de borde ajustable (7239) - Configuración media



Clip de retención Effects (artículo FXSPTHDC) – Se utiliza con plafones cortados MetalWorks™ Tegular y Vector®



Aplicación de tapa para borde – Se utiliza para plafones cortados MetalWorks Tegular y Vector®



Familia de productos METAWORKS™
Bordes y Accesorios

PLAFONES DE RELLENO ACÚSTICOS

DESEMPEÑO ACÚSTICO

N.° de artículo	Descripción	Dimensiones (Ancho × largo × alto nominales)	Color	Unidades/caja	Absorción de sonido NRC	+	Bloqueo del sonido CAC	=	Total Acoustics[1] NRC + CAC
2820/2820BK	Plafón de orilla cuadrada Calla®	24 × 24 × 1"	White o Black	10	0,85		35		MEJOR
2821BK	Plafón de orilla cuadrada Calla	24 × 48 × 1"	Black	10	0,85		35		MEJOR
2864BK	Plafón de orilla cuadrada Calla	24 × 72 × 1"	Black	10	0,85		35		MEJOR
1713/1713BL	Plafón de orilla cuadrada School Zone® Fine Fissured™	24 × 24 × 3/4"	White o Black	12	0,70		35		SUPERIOR
1714	Plafón de orilla cuadrada School Zone Fine Fissured	24 × 48 × 3/4"	White	8	0,70		40		SUPERIOR
1318	Plafón de orilla cuadrada Backstage Noir™	24 × 24 × 3/4"	Negro	12	0,75		30		N/D
1319	Plafón de orilla cuadrada Backstage Noir	24 × 48 × 3/4"	Black	6	0,75		30		N/D
5479	Plafón de relleno BioAcoustic™	24 × 24 × 5/8"	Beige Matte	12	0,75		N/D		N/D
5823	Plafón de relleno BioAcoustic	24 × 24 × 5/8"	Black Matte	12	0,75		N/D		N/D
6657	Plafón de relleno BioAcoustic	11 × 48 × 5/8"	Black Matte	12	0,75		N/D		N/D
8200T10	Plafón de relleno acústico de fibra de vidrio	24 × 24 × 1"	Black Gloss	12	0,75		N/D		N/D
747*	Plafón de orilla cuadrada Cortega®	24 × 48 × 5/8"	White	8	0,55		40		N/D
1728BL	Plafón de orilla cuadrada Fine Fissured™	24 × 24 × 5/8"	Tech Black	16	0,55		33		N/D

* Recomendado para un alto desempeño acústico CAC con plafones microperforados MetalWorks Extra.
[1] Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo de sonido en un solo producto.
BUENO (NRC 0,60-0,65; CAC 35+) **SUPERIOR** (NRC 0,70-0,75; CAC 35+) **ÓPTIMO** (NRC 0,80+; CAC 35+)

DETALLES DEL PLAFÓN DE RELLENO



1. Plafón de relleno BioAcoustic - Beige
2. Plafón de relleno BioAcoustic – Black
3. Plafón cuadrado de orilla cuadrada Backstage Noir™ – Black
4. Plafón de relleno de fibra de vidrio de 1" (en bolsa de polietileno)
5. Plafón cuadrado de orilla cuadrada Fine Fissured™ – Black
6. Plafón de orilla cuadrada Cortega®
7. Plafón de orilla cuadrada Calla® – Black

Familia de productos METAWORKS™
Bordes y Accesorios

ACCESORIOS

Accesorios para plafones

N.° de artículo◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Colores	Unidades/caja
6096 _ _	Tapa para borde de 15/16" para plafones tegulares cortados de 5/16" *	Nominal de 24"	WH, SG, MY, BL	50
6099 _ _	Tapa para borde de 9/16" para plafones tegulares cortados de 5/16" *	Nominal de 24"	WH, SG, MY, BL	50
6098 _ _	Tapa para borde para plafones cortados Vector®	Nominal de 24"	WH, SG, MY, BL	50
5494	Tira de relleno de contraste MetalWorks™ Linear - Classics	96 × 1/4 × 1/16"	BL	50
5494S2	Tira de relleno de contraste MetalWorks™ Linear - Diverge™	96 × 1/4 × 1/16"	BL	50

Accesorios de borde

FXSPLICE	Placa de empalme con tornillos de presión	–	N/D	10
FX4SPLICE	Placa de empalme con tornillos de presión	–	N/D	10
8244W4	Placa de empalme y empalme de panel de 4'	–	N/D	10
8244W6	Placa de empalme y empalme de panel de 6'	–	N/D	10
8244W8	Placa de empalme y empalme de panel de 8'	–	N/D	10
FXSPTHDC	Clip de retención Effects™ para instalaciones de plafones cortados	–	–	10
5600HDC	Clip de retención 5600	–	–	200
UHDC	Clip de retención universal	–	–	1000
FZUHDC	Clip de retención universal FastShip™	–	–	50
CHDC	Clip de retención transparente	–	–	50
7113BL3	Retención del separador (para usar con MetalWorks™ Mesh Torsion Spring)	1 × 10-5/8 × 1"	BL3	40
7113	Retención del separador	1 × 10-5/8 × 1"	–	40
7126	Retención del separador (para usar con MetalWorks™ Torsion Spring)	1 × 10-5/8 × 1-1/2"	–	50
FXTBC	Clip de conexión en Te Effects	–	N/D	10
FXVTBC	Clip de conexión en Te Effects Vector	–	–	10
7237S3	Soporte para plafón cortado MetalWorks™ Linear – Synchro™	–	–	25
5600HDC	Clips de retención de estaño	–	–	200
AXSPTHDC	Clip de retención para instalaciones de plafones cortados	–	N/D	10
7237S4	Soporte para tablón cortado	2-1/2 × 2-1/2 × 1-1/4"	N/D	25

◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color adecuado de 2 letras con el número de artículo (por ejemplo, 6096 M Y).
* Tapas para bordes en White, Silver Grey, Gun Metal Grey y Black (solo para acabados Effects).

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries