
AXIOM® Classic

Borde perimetral recto

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño



Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit





Borde perimetral curvo Axiom Classic

Borde Axiom Classic

Solución de borde perimetral extruido para su uso en aplicaciones de plafones suspendidos flotantes.


ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN

- El clip de borde ajustable (artículo 7239) hace que el borde Axiom® Classic sea compatible con los plafones WoodWorks® y MetalWorks™ que caen más de 3/8" por debajo de la pestaña del sistema de suspensión
- Detalles de bordes nítidos y excelente resistencia a la corrosión en comparación con los sistemas de acero perfilado
- Ingleteado de precisión en fábrica y longitudes personalizadas disponibles como pedido especial
- El borde Axiom forma parte de la cartera Sustain™ y cumple las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning)
- Nueve alturas de perfil
- Compatible con los sistemas de suspensión Armstrong® y los sistemas de suspensión para paneles de yeso FrameAll®
- Los colores coordinan con los sistemas de plafón y suspensión Armstrong
- Garantía limitada de 10 años, garantía del sistema de 30 años

COLORES

Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Estándar






Colores personalizados disponibles*

* Los colores personalizados requerirán la compra y aprobación de COLORCHIP, que se encuentra en la lista de precios de sistemas de suspensión especiales.

Para solicitudes de servicios Premium y personalizados, comuníquese con Axiom Quote, AxiomQuote@armstrong.com

Premium - Sistema de suspensión Armstrong® en colores combinados



Premium - Colores metálicos combinados de MetalWorks™ Mesh



Premium - Colores combinados de MetalWorks™ Lume



TechLine 877 276-7876
armstrong.com/axiomclassic (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

AXIOM® Classic
Borde perimetral recto

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Unidad de medida	ACCESORIOS INCLUIDOS AXTBC	AXSPLICE2	AX2HGC	Inglete de fábrica mínimo*
AXIOM® Classic Borde perimetral recto	**AX2STR_ _ _**	Borde perimetral recto de 2"	120 × 3/4 × 1-15/16"	PC	5	1	–	21°
	AX2STR12 _ _ _	Borde perimetral recto de 2"	144 × 3/4 × 1 -15/16"	PC	6	1	–	21°
nuevo	**AX3STR_ _ _**	Borde perimetral recto de 3"	120 × 3/4 × 2-15/16"	PC	5	1	–	21°
	AX4STR_ _ _	Borde perimetral recto de 4"	120 × 3/4 × 3-7/8"	PC	5	2	–	21°
	AX4STR12_ _ _	Borde perimetral recto de 4"	144 × 3/ 4 × 3-7/8"	PC	6	2	–	21°
	AX6STR_ _ _	Borde perimetral recto de 6"	120 × 3/4 × 5-13/16"	PC	5	2	–	21°
	AX6STR12_ _ _	Borde perimetral recto de 6"	144 × 3/4 × 5-13/16"	PC	6	2	–	21°
	AX8STR_ _ _	Borde perimetral recto de 8"	120 × 3/4 × 7-13/16"	PC	5	2	–	35°
	AX10STR_ _ _	Borde perimetral recto de 10"	120 × 3/4 × 10"	PC	7	3	2	35°
	AX12STR_ _ _	Borde perimetral recto de 12"	120 × 3/4 × 12"	PC	7	4	2	35°
	AX14STR_ _ _	Borde perimetral recto de 14"	120 × 3/4 × 14"	PC	7	4	2	35°
	AX16STR_ _ _	Borde perimetral recto de 16"	120 × 3/4 × 16"	PC	7	5	2	35°



* Ingleteado mínimo de fábrica se refiere a un corte que se realiza en un ángulo distinto de 90 grados para conseguir esquinas ensambladas en el sitio de trabajo.
◆ Para los colores estándar: Al especificar o realizar un pedido de artículos con el acabado de color estándar, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo para ver las opciones de pintura de la superficie. Para un producto pintado en 360 grados, añada un "3" delante del sufijo de pintura de dos letras (p. ej., Axiom Silver Grey recto de 2" {face paint} - AX2STRS G; {360 painted} - AX2STR3 S G)
Para colores Premium y personalizados, comuníquese con AxiomQuote@armstrong.com

SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo	Descripción	Largo	Unidades/caja
Tamaños completos de cajas de embalaje Axiom Classic	**AX2CTN**	Borde perimetral recto de 2"	120"	6
	AX3CTN	Borde perimetral recto de 3"	120"	6
	AX4CTN	Borde perimetral recto de 4"	120"	6
	AX6CTN	Borde perimetral recto de 6"	120"	6
	AX8CTN	Borde perimetral recto de 8"	120"	6
	AX10CTN	Borde perimetral recto de 10"	120"	3
	AX12CTN	Borde perimetral recto de 12"	120"	2

AXIOM® Classic
Borde perimetral recto

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **50 %**

LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES


Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

BORDES Y TRANSICIONES – Estándar


SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Altura del perfil	Esquinas/ caja
Postes para esquina AXIOM® Classic	**AX2ISCPCTN_ _ _**	Poste para esquina interior de 2"	3/4" x 3/4"	2"	4
	AX2OSCPCTN_ _ _	Poste para esquina exterior de 2"	7/8" x 7/8"	2"	4
	AX4ISCPCTN_ _ _	Poste para esquina interior de 4"	3/4" x 3/4"	4"	4
	AX4OSCPCTN_ _ _	Poste para esquina exterior de 4"	7/8" x 7/8"	4"	4
	AX6ISCPCTN_ _ _	Poste para esquina interior de 6"	3/4" x 3/4"	6"	4
	AX6OSCPCTN_ _ _	Poste para esquina exterior de 6"	7/8" x 7/8"	6"	4
	AX8ISCPCTN_ _ _	Poste para esquina interior de 8"	3/4" x 3/4"	8"	4
	AX8OSCPCTN_ _ _	Poste para esquina exterior de 8"	7/8" x 7/8"	8"	4
	AX10ISCPCTN_ _ _	Poste para esquina interior de 10"	3/4" x 3/4"	10"	4
	AX10OSCPCTN_ _ _	Poste para esquina exterior de 10"	7/8" x 7/8"	10"	4
	AX12ISCPCTN_ _ _	Poste para esquina interior de 12"	3/4" x 3/4"	12"	4
	AX12OSCPCTN_ _ _	Poste para esquina exterior de 12"	7/8" x 7/8"	12"	4
Esquinas preingleteadas AXIOM®	**AX2QSISCTN_ _ _**	Esquina interior QS de 2" Axiom Classic	12" x 3/4"	2"	1
	AX2QSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS de 2" Axiom Classic	12" x 3/4"	2"	1
nuevo	**AX3QSISCTN _ _ _**	Esquina interior QS de 3" Axiom Classic	12" x 3/4"	3"	1
nuevo	**AX3QSOSCTN_ _ _**	Esquina exterior QS de 3" Axiom Classic	12" x 3/4"	3"	1
	AX4QSISCTN_ _ _	Esquina interior QS de 4" Axiom Classic	12" x 3/4"	4"	1
	AX4QSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS de 4" Axiom Classic	12" x 3/4"	4"	1
	AX6QSISCTN_ _ _	Esquina interior QS de 6" Axiom Classic	12" x 3/4"	6"	1
	AX6QSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS de 6" Axiom Classic	12" x 3/4"	6"	1
	AX8QSISCTN_ _ _	Esquina interior QS de 8" Axiom Classic	12" x 3/4"	8"	1
	AX8QSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS de 8" Axiom Classic	12" x 3/4"	8"	1
	AX10QSISCTN_ _ _	Esquina interior QS de 10" Axiom Classic	12" x 3/4"	10"	1
	AX10QSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS de 10" Axiom Classic	12" x 3/4"	10"	1
	AX12QSISCTN_ _ _	Esquina interior QS de 12" Axiom Classic	12" x 3/4"	12"	1
	AX12QSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS de 12" Axiom Classic	12" x 3/4"	12"	1
	AX14QSISCTN_ _ _	Esquina interior QS de 14" Axiom Classic	12" x 3/4"	14"	1
	AX14QSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS de 14" Axiom Classic	12" x 3/4"	14"	1
	AX16QSISCTN_ _ _	Esquina interior QS de 16" Axiom Classic	12" x 3/4"	16"	1
	AX16QSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS de 16" Axiom Classic	12" x 3/4"	16"	1

EMBALAJE




Poste para esquina interior Axiom




Poste para esquina exterior Axiom

Los postes esquineros Axiom eliminan los cortes a inglete en ángulo en las esquinas para una instalación rápida y sencilla.



Esquina interior



Esquina exterior

Las piezas esquineras interiores y exteriores con inglete de fábrica Axiom se crean para que coincidan con su pedido de canal de borde Axiom. Dos piezas de 12" se ensamblan en campo para formar una esquina a inglete de 90°.

NOTA: Esquinas de grados personalizados disponibles.

◆ Para los colores estándar: Al especificar o realizar un pedido de artículos con el acabado de color estándar, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo para ver las opciones de pintura de la superficie. Para un producto pintado en 360 grados, añada un "3" delante del sufijo de pintura de dos letras (p. ej., Axiom Silver Grey recto de 2" {face paint} - AX2STRS G; {360 painted} - AX2STR3 S G)
Para colores Premium y personalizados, comuníquese con AxiomQuote@armstrong.com

AXIOM® Classic
Borde perimetral recto

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.



CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

ACCESORIOS

N.° de artículo	Descripción	
AXAC*	**Clip de alineación** Lámina de aluminio conformada para encajar en los resaltes especiales del canal de borde. Proporciona un bloqueo mecánico positivo y una conexión atornillada a los elementos de suspensión que se cruzan por debajo del canal de remate.	
AX2HGC	**Clip de colganteo** Acero conformado para encajar en los casetones especiales del canal de borde. Proporciona un bloqueo mecánico positivo y una conexión atornillada a los elementos de suspensión que se cruzan por debajo del canal de remate.	
AXTBC **AXTBCSS****	**Clip de conexión de barra en T** Lámina de acero galvanizado conformada para encajar en los casetones especiales de los canales de borde. Proporciona una fijación mecánica positiva con tornillos colocados en fábrica. Conexión atornillada a los elementos de suspensión que cruzan el canal de borde. AXTBCSS - Versión de acero inoxidable disponible para aplicaciones no ferrosas.	
7239*	**Clip de borde ajustable** Permite que el borde Axiom® se coloque hasta 3-3/4" por debajo de la cara del sistema de suspensión para acomodar desplazamientos más profundos del plafón (mejor estética con Axiom ≥ 6" de altura).	
AXSPLICESS**	**Placa de empalme Axiom** Acero inoxidable para aplicaciones de proyectos no ferrosos.	
AXSPLICE2	**Placa de empalme Axiom** Lámina de acero galvanizado conformada para encajar en los resaltes del canal de borde. Proporciona un bloqueo positivo entre los canales contiguos con tornillos de fijación instalados de fábrica.	
AXSPTHDC*	**Clip de sujeción Axiom Serpentina** Clip de sujeción de plafones metálicos de acero utilizado para asegurar los bordes cortados de los plafones metálicos en la interfaz Axiom/plafón.	

* Los artículos deben pedirse por separado.
** Se suministrarán en lugar de los accesorios de aluminio en función de la aplicación según sea necesario.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aleación de aluminio 6063 de calidad comercial

Limpieza y desinfección
Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Consideraciones de diseño
Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán, pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Todos los accesorios de sistema de suspensión acústico y bordes Axiom (también conocidos como clips) se suministran como artículos sin pintar. Los clips expuestos deberán pintarse después de la instalación, si así lo requiere el proyecto. Esto garantiza que los accesorios cumplen los criterios de rendimiento probados y se adhieren a las instrucciones de instalación de AWI y a los productos o sistemas garantizados.

Consideraciones adicionales sobre el diseño
Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El plazo de entrega aumentará.

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil
Nueve perfiles de altura estándar disponibles con brida(s) horizontal(es) de 3/4"

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unido; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales de International WELL Building Institute; RAL® es una marca comercial registrada de gGmbH Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries