
# AXIOM® Vector

## Borde perimetral curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño






Borde Axiom Vector



*Borde perimetral recto Axiom Vector*

**Este borde coordina perfectamente con los plafones Armstrong® Vector para imitar la ranura de 1/4" con un estrecho perfil de aleta vertical.**

### ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN

- Recomendado para su uso con plafones Vector de tamaño completo; conserva el detalle del borde Vector cortado en fábrica
- El clip de borde ajustable (artículo 7329, se adquiere por separado) permite la integración de Axiom® Vector con plafones WoodWorks® y MetalWorks™ que caen más de 3/8" por debajo de la brida del sistema de suspensión. Consulte los requisitos en las instrucciones de instalación.
- Incorpora la visual sofisticada que oculta el sistema de suspensión de un plafón Vector con un perímetro
- Capacidades de curvatura vertical
- Capacidades de curvatura dinámica
- Ingleteado de precisión en fábrica y longitudes personalizadas disponibles como pedido especial
- El borde Axiom forma parte de la cartera Sustain™ y cumple las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning)
- Recomendado para su uso con plafones Vector de tamaño completo; conserva el detalle del borde Vector cortado en fábrica
- Los colores coordinan con los sistemas de plafón y suspensión Armstrong®
- Un borde de aluminio extruido ofrece un detalle de borde más preciso en comparación con los sistemas de acero laminado convencionales
- Compatible con los sistemas de suspensión expuestos Armstrong® y el sistema de suspensión para paneles de yeso FrameAll®
- Ranuras, perforaciones y recortes personalizados disponibles

### COLORES

Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

**Estándar**

White (WH) · Black (BL) · Silver Satin (SA) · Silver Grey (SG) · Gun Metal Grey (MY) · Blizzard White (ZW) · Charcoal Black (ZB)

**Premium - Colores combinados de MetalWorks™ Mesh**

Copper (MCP) · Bronze (MBZ) · Nickel Chrome (NC)

**Premium - Colores combinados de MetalWorks™ Lume**

Whitelume (WHA) · Silverlume (SIA) · Gun Metal (MYA)

**Premium - Sistema de suspensión Armstrong en colores combinados**

Ivory (IV) · Medium Taupe (MT) · Light Grey (LG) · Grey Stone (GS) · Stone (SE) · Basalt (SBT) · Riverstone (SRV) · Coffee (SCE) · Polar (SPO) · Limestone (SLM) · Fossil (SFL) · Sandstone (SSS) · Hay (SHY) · Oat (SOT)

Mist (SMT) · Pacific (SPC) · Rainstorm (SRS) · Lilac (SLC) · Twilight (STT) · Ocean (SOC) · Boxwood (SBW) · Fern (SFN) · Ivy (SIV) · Feldspar (SFS) · Topaz (STZ) · Bronzite (SBZ) · Honeysuckle (SHS) · Marigold (SMG) · Rose (SRO)

**Premium - Acabados con aspecto de madera††**

Cocoa Bean (WLCB) · Flax (WLFL) · Peppercorn (WLPC) · Sesame (WLSE) · Nutmeg (WLNM) · Macadamia (WLMA) · Ginger (WLGR) · Sea Salt (WLSS) · Cinnamon (WLCM)

Maple (MP) · Cherry (CH) · Dark Cherry (DC) · Walnut (WN) · Oak (OK) · Walnut Espresso (WE) · Coriander (WLCO) · Poppy Seed (WLPS) · Almond (WLAL)

† Coordina con los acabados con aspecto de madera Effects™ para plafones MetalWorks Tegular, Vector y Linear. Para ver las soluciones de borde para productos WoodWorks, consulte la hoja de datos de bordes y accesorios WoodWorks BPCS-5622.

†† En el momento de realizar el pedido, se deberá facilitar una muestra de Axiom con acabado de madera para los materiales rectos y curvos.



Colores personalizados disponibles*

* Los colores personalizados requerirán la compra y aprobación de COLORCHIP, que se encuentra en la lista de precios de sistemas de suspensión especiales.

Para solicitudes de servicios Premium y personalizados, comuníquese con Axiom Quote, AxiomQuote@armstrong.com

BORDES Y TRANSICIONES – Estándar

TechLine 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

# AXIOM® Vector

## Borde perimetral curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES
Salud humana Etiqueta de declaración
HPD
CDPH de terceros

Salud climática EPD
Salud del ecosistema EPD
Economía circular ✓

Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)

## SELECCIÓN VISUAL

| | N.° de artículo◆ | Descripción | Dimensiones (pulgadas) | Unidad de medida | ACCESORIOS INCLUIDOS* AXTBC** | AXSPLICE2 | RADIO DE CURVATURA MÍNIMO Interior | Exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIOM® Vector curvo | **AX2VECUR _ _ _** | Borde perimetral Vector curvo de 2" | Varía × 3/4 × 2-7/16" | LF | 5 | 1 | 18" | 18" |
| | **AX4VECUR_ _ _** | Borde perimetral Vector curvo de 4" | Varía × 3/4 × 4" | LF | 5 | 2 | 18" | 18" |
| | **AX6VECUR_ _ _** | Borde perimetral Vector curvo de 6" | Varía × 3/4 × 5-13/16" | LF | 5 | 2 | 18" | 18" |
| | **AX8VECUR_ _ _** | Borde perimetral Vector curvo de 8" | Varía × 3/4 × 7-13/16" | LF | 5 | 2 | 18" | 18" |

Borde Axiom Vector





| | N.° de artículo◆ | Descripción | Dimensiones (pulgadas) | Unidad de medida | RADIO DE CURVATURA MÍNIMO*** Colinas | Valles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIOM® Vector curvo invertido Curvatura vertical | **AX2VECURSFV _ _ _** | Borde perimetral Vector invertido curvo vertical de 2" | Varía × 3/4 × 2-7/16" | LF | 22-1/2' | 22-1/2' |
| | **AX4VECURSFV _ _ _** | Borde perimetral Vector invertido curvo vertical de 4" | Varía × 3/4 × 4" | LF | 22-1/2' | 22-1/2' |
| | **AX6VECURSFV _ _ _** | Borde perimetral Vector invertido curvo vertical de 6" | Varía × 3/4 × 5-13/16" | LF | 22-1/2' | 22-1/2' |

Borde Axiom Vector invertido






MetalWorks™ Linear® con Axiom Vector invertido – Curvatura vertical




◆ Al especificar o realizar un pedido de artículos con el acabado de color estándar, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo para ver las opciones de pintura de la superficie. Para un producto pintado en 360 grados, añada un "3" delante del sufijo de pintura de dos letras (p. ej., Axiom Vector Silver Grey curvo de 2" {face paint} - AX2VECURS G; {360 painted} - AX2VECUR3 S G)


* El número de accesorios incluidos está sujeto a cambios en función de la longitud del material

** AX-V-TBC se puede pedir en lugar de AXTBC cuando sea necesario, consulte los detalles de la sección a continuación para ver ejemplos



*** La curvatura variará en función del tipo de techo. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más información.

## CAPACIDADES DE CURVATURA DINÁMICA AXIOM

La curvatura dinámica de Axiom® es una nueva función de fabricación que permite producir bordes rectos y curvos en una única pieza continua (solo en una orientación). Esta capacidad, pionera en el sector, maximiza el uso de material con piezas de longitud completa y minimiza las juntas y uniones visibles.




## ACCESORIOS

| N.° de artículo◆ | Descripción | |
|---|---|---|
| **AXSPLICE2** | Placa de empalme con tornillos de fijación |  |
| **AXTBC** | Clip de conexión de barra en T |  |
| **AX-V-TBC**** | Clip de barra en T para plafón Vector® |  |
| **7239** | Clip de borde ajustable |  |
| **SPTSPLICE** | Empalme en serpentina (solo necesario para curvatura vertical Axiom) |  |

**AX-V-TBC se puede pedir en lugar de AXTBC cuando sea necesario, consulte los detalles de la sección a continuación para ver ejemplos


TechLine 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector (Seleccione: Español)


Armstrong® World Industries

# AXIOM® Vector

## Borde perimetral curvo

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5 Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES


| | | | |
|---|---|---|---|
| Salud humana | Etiqueta de declaración | Salud climática | EPD |
| | HPD | Salud del ecosistema | EPD |
| | CDPH de terceros | Economía circular | ✓ |

Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)


BORDES Y TRANSICIONES – Estándar

### DETALLES VISUALES


Dibujos CAD disponibles en armstrongceilings.com/axiom





1 Plafón Vector de tamaño completo con borde perimetral Axiom Vector





2 Plafón Vector de tamaño completo con borde perimetral Axiom Vector invertido




3 Plafón Vector cortado con borde perimetral Axiom invertido




4 Plafón Tegular cortado con borde perimetral Axiom Vector invertido




5 Plafón Tegular de tamaño completo con borde perimetral Axiom Vector invertido

### PROPIEDADES FÍSICAS

**Material**
Aleación de aluminio 6063 de calidad comercial

**Limpieza y desinfección**
Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

**Consideraciones de diseño**
Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán, pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Todos los accesorios de sistema de suspensión acústico y bordes Axiom (también conocidos como clips) se suministran como artículos sin pintar. Los clips expuestos deberán pintarse después de la instalación, si así lo requiere el proyecto. Esto garantiza que los accesorios cumplen los criterios de rendimiento probados y se adhieren a las instrucciones de instalación de AWI y a los productos o sistemas garantizados.

**Consideraciones adicionales sobre el diseño**
Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El plazo de entrega aumentará.

**Garantía**
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

**Perfil**
Cuatro perfiles de altura estándar disponibles con brida(s) horizontal(es) de 3/4"

**Interfaz de Te secundaria/Te principal**
Enrasado

**Detalle del extremo**
Empalme con tornillos


TechLine / 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector (Seleccione: Español)



BPCS-6929M-426



LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales de International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC


Armstrong® World Industries