
AXIOM® Vector

Borde perimetral recto

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño





Borde Axiom Vector



Borde perimetral curvado Axiom Vector

Este borde coordina perfectamente con los plafones Axiom® Vector para imitar la ranura de 1/4" con un perfil de aleta vertical estrecha.

ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN

- Recomendado para su uso con plafones Vector de tamaño completo; conserva el detalle del borde Vector cortado en fábrica
- El clip de borde ajustable (artículo 7329, se adquiere por separado) permite la integración de Axiom Vector con plafones WoodWorks® y MetalWorks™ que caen más de 3/8" por debajo de la brida del sistema de suspensión. Consulte los requisitos en las instrucciones de instalación.
- Disponible en seis alturas de perfil
- Incorpora la visual sofisticada que oculta el sistema de suspensión de un plafón Vector con un perímetro
- Ingleteado de precisión en fábrica y longitudes personalizadas disponibles como pedido especial
- El borde Axiom forma parte de la cartera Sustain™ y cumple las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning)
- Esquinas interiores y exteriores estándar de 90° con inglete de fábrica disponibles
- Los colores coordinan con los sistemas de plafón y suspensión Armstrong®
- Un borde de aluminio extruido ofrece un detalle de borde más preciso en comparación con los sistemas de acero laminado convencionales
- Compatible con los sistemas de suspensión expuestos Armstrong® y los sistemas de suspensión para paneles de yeso
- Ranuras, perforaciones y recortes personalizados disponibles

COLORES

Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Estándar

White (WH) · Black (BL) · Silver Satin (SA) · Silver Grey (SG) · Gun Metal Grey (MY) · Blizzard White (ZW) · Charcoal Black (ZB)

Premium - Colores combinados de MetalWorks™ Mesh

Copper (MCP) · Bronze (MBZ) · Nickel Chrome (NC)

Premium - Colores combinados de MetalWorks™ Lume

Whitelume (WHA) · Silverlume (SIA) · Gun Metal (MYA)

Premium - Sistema de suspensión Armstrong en colores combinados

Ivory (IV) · Medium Taupe (MT) · Light Grey (LG) · Grey Stone (GS) · Stone (SE) · Basalt (SBT) · Riverstone (SRV) · Coffee (SCE) · Polar (SPO) · Limestone (SLM) · Fossil (SFL) · Sandstone (SSS) · Hay (SHY) · Oat (SOT)

Mist (SMT) · Pacific (SPC) · Rainstorm (SRS) · Lilac (SLC) · Twilight (STT) · Ocean (SOC) · Boxwood (SBW) · Fern (SFN) · Ivy (SIV) · Feldspar (SFS) · Topaz (STZ) · Bronzite (SBZ) · Honeysuckle (SHS) · Marigold (SMG) · Rose (SRO)

Premium - Acabados con aspecto de madera††

Cocoa Bean (WLCB) · Flax (WLFL) · Peppercorn (WLPC) · Sesame (WLSE) · Nutmeg (WLNM) · Macadamia (WLMA) · Ginger (WLGR) · Sea Salt (WLSS) · Cinnamon (WLCM)

Maple (MP) · Cherry (CH) · Dark Cherry (DC) · Walnut (WN) · Oak (OK) · Walnut Espresso (WE) · Coriander (WLCO) · Poppy Seed (WLPS) · Almond (WLAL)

† Coordina con los acabados con aspecto de madera Effects™ para plafones MetalWorks Tegular, Vector y Linear. Para ver las soluciones de borde para productos WoodWorks, consulte la hoja de datos de bordes y accesorios WoodWorks BPCS-5622.

†† En el momento de realizar el pedido, se deberá facilitar una muestra de Axiom con acabado de madera para los materiales rectos y curvos.



Colores personalizados disponibles*

* Los colores personalizados requerirán la compra y aprobación de COLORCHIP, que se encuentra en la lista de precios de sistemas de suspensión especiales.

Para solicitudes de servicios Premium y personalizados, comuníquese con Axiom Quote, AxiomQuote@armstrong.com

TechLine 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

AXIOM® Vector

Borde perimetral recto

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES
Salud humana — Etiqueta de declaración, HPD, CDPH de terceros
Salud climática — EPD
Salud del ecosistema — EPD
Economía circular

Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)

SELECCIÓN VISUAL

	N.° de artículo◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Unidad de medida	ACCESORIOS INCLUIDOS AXTBC**	ACCESORIOS INCLUIDOS AXSPLICE2	Inglete de fábrica mínimo*
AXIOM® Vector recto	**AX2VESTR_ _ _**	Recto de 2"	120 × 3/4 × 2-7/16"	PC	5	1	21
	AX4VESTR_ _ _	Recto de 4"	120 × 3/4 × 4"	PC	5	2	21
	AX6VESTR_ _ _	Recto de 6"	120 × 3/4 × 5-13/16"	PC	5	2	21
	AX8VESTR_ _ _	Recto de 8"	120 × 3/4 × 7-13/16"	PC	5	2	21
	nuevo **AX10VESTR_ _ _**	Recto de 10"	120 × 3/4 × 10"	PC	7	3	21
	nuevo **AX12VESTR_ _ _**	Recto de 12"	120 × 3/4 × 12"	PC	7	4	21



◆ Al especificar o realizar un pedido de artículos con el acabado de color estándar, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo para ver las opciones de pintura de la superficie. Para un producto pintado en 360 grados, añada un "3" delante del sufijo de pintura de dos letras (p. ej., Axiom Vector Silver Grey recto de 2" {face paint} - AX2VESTRS G; {360 painted} - AX2VESTR3 S G)


* Los ingletes de fábrica mínimos se refiere a un corte que se realiza en un ángulo distinto de 90 grados para conseguir esquinas ensambladas en el sitio de trabajo.

** AX-V-TBC se puede pedir en lugar de AXTBC cuando sea necesario; consulte los detalles de la sección a continuación para ver ejemplos

SELECCIÓN VISUAL

EMBALAJE

	N.° de artículo◆	Descripción	Longitud" × Profundidad	Altura del perfil	Unidades/ caja
Postes esquineros AXIOM® Vector	**AX2VEISCPCTN_ _ _**	Poste esquinero interior Axiom Vector de 2"	3/4" × 3/4"	2-7/16"	4
	AX2VEOSCPCTN_ _ _	Poste esquinero exterior Axiom Vector de 2"	3/4" × 3/4"	2-7/16"	4
	AX4VEISCPCTN_ _ _	Poste esquinero interior Axiom Vector de 4"	3/4" × 3/4"	4"	4
	AX4VEOSCPCTN_ _ _	Poste esquinero exterior Axiom Vector de 4"	3/4" × 3/4"	4"	4
	AX6VEISCPCTN_ _ _	Poste esquinero interior Axiom Vector de 6"	3/4" × 3/4"	5-13/16"	4
	AX6VEOSCPCTN_ _ _	Poste esquinero exterior Axiom Vector de 6"	3/4" × 3/4"	5-13/16"	4
	AX8VEISCPCTN_ _ _	Poste esquinero interior Axiom Vector de 8"	3/4" × 3/4"	7-13/16"	4
	AX8VEOSCPCTN_ _ _	Poste esquinero exterior Axiom Vector de 8"	3/4" × 3/4"	7-13/16"	4
Esquinas ingleteadas previamente AXIOM Vector	**AX2VEQSISCTN_ _ _**	Esquina interior QS Axiom Vector de 2"	12" × 3/4"	2-7/16"	1
	AX2VEQSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS Axiom Vector de 2"	12" × 3/4"	2-7/16"	1
	AX4VEQSISCTN_ _ _	Esquina interior QS Axiom Vector de 4"	12" × 3/4"	4"	1
	AX4VEQSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS Axiom Vector de 4"	12" × 3/4"	4"	1
	AX6VEQSISCTN_ _ _	Esquina interior QS Axiom Vector de 6"	12" × 3/4"	5-13/16"	1
	AX6VEQSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS Axiom Vector de 6"	12" × 3/4"	5-13/16"	1
	AX8VEQSISCTN_ _ _	Esquina interior QS Axiom Vector de 8"	12" × 3/4"	7-13/16"	1
	AX8VEQSOSCTN_ _ _	Esquina exterior QS Axiom Vector de 8"	12" × 3/4"	7-13/16"	1
	nuevo **AX10VEQSISCTN_ _ _**	Esquina interior QS Axiom Vector de 10"	12" × 3/4"	10"	1
	nuevo **AX10VEQSOSCTN_ _ _**	Esquina exterior QS Axiom Vector de 10"	12" × 3/4"	10"	1
	nuevo **AX12VEQSISCTN _ _ _**	Esquina interior QS Axiom Vector de 12"	12" × 3/4"	12"	1
	nuevo **AX12VEQSOSCTN_ _ _**	Esquina exterior QS Axiom Vector de 12"	12" × 3/4"	12"	1




Axiom Vector
Poste esquinero interior




Axiom Vector
Poste esquinero exterior

Los postes esquineros Axiom eliminan los cortes a inglete en ángulo en las esquinas para una instalación rápida y sencilla.



Esquina interior ingleteada previamente Axiom Vector




Esquina exterior ingleteada previamente Axiom Vector

Las piezas esquineras interiores y exteriores con inglete de fábrica Axiom se crean para que coincidan con su pedido de canal de borde Axiom. Dos piezas de 12" se ensamblan en campo para formar una esquina a inglete de 45°.

Para usar con plafones especiales con un desplazamiento de sistema de suspensión superior a 3/8"

Al especificar o realizar un pedido de artículos con el acabado de color estándar, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo para ver las opciones de pintura de la superficie. Para un producto pintado en 360 grados, añada un "3" delante del sufijo de pintura de dos letras (p. ej., Poste esquinero interior Axiom Vector Silver Grey de 2" {face paint} - AX2VEISCPCTNS G; {360 painted} - AX2VEISCPCTN3 S G)

ACCESORIOS

N.° de artículo◆	Descripción	
AXSPLICE2	Placa de empalme con tornillos de fijación	
AXTBC	Clip de conexión de barra en T	
AX-V-TBC**	Clip de barra en T para plafón Vector®	
7239	Clip de borde ajustable	

**AX-V-TBC se puede pedir en lugar de AXTBC cuando sea necesario, consulte los detalles de la sección a continuación para ver ejemplos

AXIOM® Vector

Borde perimetral recto

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 50 %

LEED V5
Datos de Ecomedes


MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta de declaración	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓


Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)

DETALLES VISUALES


Dibujos CAD disponibles en armstrongceilings.com/axiom




1 Plafón Vector de tamaño completo con borde perimetral Axiom Vector




2 Plafón Vector de tamaño completo con borde perimetral Axiom Vector invertido



3 Plafón Vector cortado con borde perimetral Axiom invertido



4 Plafón Tegular cortado con borde perimetral Axiom Vector invertido



5 Plafón Tegular de tamaño completo con borde perimetral Axiom Vector invertido

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aleación de aluminio 6063 de calidad comercial

Limpieza y desinfección
Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil
Cuatro perfiles de altura estándar disponibles con brida(s) horizontal(es) de 3/4"

Interfaz de Te secundaria/Te principal
Enrasado

Detalle del extremo
Empalme con tornillos

Consideraciones de diseño
Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán, pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Todos los accesorios de sistema de suspensión acústico y bordes Axiom (también conocidos como clips) se suministran como artículos sin pintar. Los clips expuestos deberán pintarse después de la instalación, si así lo requiere el proyecto. Esto garantiza que los accesorios cumplen los criterios de rendimiento probados y se adhieren a las instrucciones de instalación de AWI y a los productos o sistemas garantizados.

Consideraciones adicionales sobre el diseño
Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El plazo de entrega aumentará.

TechLine / 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector (Seleccione: Español)

BPCS-5801M-426

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas de Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales de International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries