METALWORKS™ Clip-on

textura lisa

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

FAST 4 SEMANAS o menos
FAST134
Selectos artículos envian rápido



Plafones MetalWorks Clip-on 2' × 8' en Sequels - La Jolla Oak

CREATE!™

PERFORACIONES PERSONALIZADAS



El arte y la acústica se funden con los plafones perforados personalizados MetalWorks™ Create!™.
Más información en:

armstrongceilings.com/metalworkscreate (Seleccione: Español)

más capacidades para hacer más



armstrongceilings.com/capabilities (Seleccine: Español)
Ver más fotos en: armstrongceilings.com/photogallery


Los plafones fáciles de instalar y accesibles desde abajo son perfectos para renovaciones.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- nuevo · Los acabados pre-recubiertos de Sequels™ ofrecen 4 nuevos aspectos de madera estándar que están disponibles RÁPIDAMENTE, incluidos los plafones de luz empotrada
- También disponibles en 17 acabados estándar con aspecto de madera Effects™
- La familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- nuevo · Sustentable más allá del estándar: Los plafones estándar y personalizados selectos forman parte de la cartera Sustain™ y cumplen las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- nuevo · Los plafones MetalWorks™ FASTPeel™ incorporan una película protectora más fácil de retirar
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviarse en 4 semanas o menos
- Transforme sus imágenes en plafones y paneles para pared MetalWorks™ Create!™ para obtener una visual estética única con rendimiento acústico
- Ideal para renovaciones: transforme espacios con suspensión existente de 15/16" de forma rápida y sencilla
- Tamaños estándar de 24" × 24" y 24" × 48"; tamaños personalizados disponibles hasta 24" × 48"
- Los marcos de las luminarias proporcionan un aspecto limpio y acabado
- Valores NRC de hasta 0.90 con plafones de relleno de fibra de vidrio

Ahora, la integración de la iluminación es más fácil

nuevo



ILUMINACIÓN DESCENDENTE: MetalWorks Clip-on con luminaria empotrada sin borde USAI Lighting a juego. Detalles de integración en armstrongceilings.com/downlighting (Seleccione: Español)

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/mwclipon (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

METALWORKS™ Clip-on

textura lisa

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **15%**


LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

Pintado



Whitelume (WHA) | Silverlume (SIA) | Gun Metal (MYA) | Satin Anodized* (SAA) | Lacquer Mill* (LMA) | Brushalume* (BAA)

Sequels™
Bobina pre-recubierta, plazo de entrega rápido




La Jolla Oak* (SQLO) | New Haven Walnut* (SQNW) | Cape May Cherry* (SQCC) | Montauk Driftwood* (SQMD)

Effects™ Classic
Sublimación de tinta



Effects Cherry (FXCH) | Effects Dark Cherry (FXDC) | Effects Oak (FXOK)



Effects Walnut (FXWN) | Effects Walnut Espresso (FXWE)

nuevo Effects™ Bold
Sublimación de tinta



Effects Sea Salt (FXSS) | Effects Ginger (FXGR) | Effects Nutmeg (FXNM)



Effects Poppy Seed (FXPS) | Effects Peppercorn (FXPC) | Effects Almond (FXAL)

nuevo Effects™ Subtle
Sublimación de tinta



Effects Sesame (FXSE) | Effects Macadamia (FXMA) | Effects Cinnamon (FXCM)



Effects Flax (FXFL) | Effects Cocoa Bean (FXCB) | Effects Coriander (FXCO)

Los acabados Effects son estándar en 24" × 48" con plafones de 1/4" en M1 y M16. Póngase en contacto con AS Quote para obtener información sobre tamaños y perforaciones personalizados.
* No forma parte de la cartera Sustain™


OPCIONES DE PERFORACIÓN ESTÁNDAR (escala 1:2)



M1 (Sin perforación) | M14 (Rg 3205) | M15 (Rd 1612) | M16 (Rd 1607) | M17 (Rv 3223) | M18 (Rd 3210) | M19 (Rg 3220)

COLORES Y ACABADOS PERSONALIZADOS

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.



Colores personalizados disponibles | Acabados con aspecto de madera personalizados disponibles

Para opciones personalizadas, comuníquese con ASQuote, en ASQuote@armstrongceilings.com

OPCIONES DE PERFORACIÓN



METALWORKS™ Clip-on

textura lisa

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 15%




LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

Para opciones personalizadas, póngase en contacto con ASOrder@armstrongceilings.com.

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	N°. de artículo ◆	Dimensiones (pulgadas) Ancho x Largo x Alto — personalizados Disponible	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	CleanAssure™ Plafones desinfectables: Con niebla	Con atomizador	Con paño
METALWORKS™ Clip-on Junta a tope 	7110_ _ _ _ _	24 × 24 × 1"	Clase A	0.73	•	•	•
	7111_ _ _ _ _	24 × 48 × 1"	Clase A	0.73	•	•	•
Ranura de 1/8" 	7140_ _ _ _ _	24 × 24 × 1"	Clase A	0.73	•	•	•
	7141_ _ _ _ _	24 × 48 × 1"	Clase A	0.73	•	•	•
Ranura de 1/4" 	7154_ _ _ _ _	24 × 24 × 1"	Clase A	0.73	•	•	•
	7155_ _ _ _ _	24 × 48 × 1"	Clase A	0.73	•	•	•

FAST 4 SEMANAS o menos

Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos. Encontrará los plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134. (Seleccione: Español)

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya la perforación y el sufijo de color adecuados (por ejemplo, 7110 M 1 L M A) con el número de artículo.
NOTA: La reflectancia lumínica es sólo para Whitelume sin perforar.

RENDIMIENTO ACÚSTICA

Perforación		NRC con vellón acústico	NRC con relleno de fibra de vidrio de 1*
M1	Sin perforar	–	–
M14 	Rg 3205	0.55	0.85 •
M15 	Rd 1612	0.70 •	0.90 •
M16 	Rd 1607	0.70 •	0.80 •
M17 	Rv 3223	0.75 •	0.90 •
M18 	Rd 3210	0.65	0.85 •
M19 	Rg 3220	0.75 •	0.90 •

* NRC máximo alcanzado con relleno acústico (artículo 8200T10).

EJEMPLO: **7110 M14 LMA**

- 7110: Artículo del plafón
- M14: Perforación: M14 redondeada recta Rg 3205
- LMA: Acabado: Lacquer Mill

METALWORKS™ Clip-on

textura lisa

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño


Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 15%


LEED V5


MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

DETALLES DE LA INSTALACIÓN




Accesible sin herramienta especial







Levante el plafón hasta la pestaña del sistema de suspensión



El clip de gravedad gira para despejar la brida del sistema de suspensión



El clip de gravedad vuelve a girar hacia abajo una vez que se ha liberado la pestaña del sistema de suspensión (el muelle está comprimido)



El clip de gravedad se bloquea en el sistema de suspensión bajo la tensión del muelle

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/mwclipon (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

METALWORKS™ Clip-on

textura lisa

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 15%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

ACCESORIOS


Visite armstrongceilings.com/mwaccessories (Seleccione: Español) para recomendaciones de colores coordinados

N°. de artículo ◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Nominal Ancho x Largo x Alto	Color	Piezas/caja
7112 _ _ _	Moldura de caja	1 × 96 × 1"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	10
7113	Sujeción del separador	1 × 10-5/8 × 1"	–	40
7119 _ _ _	Marco de fijación	24" × 24"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	1
7120 _ _ _	Marco de fijación	24" × 48"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	1
7223 _ _ _	Borde Perimetral	1 × 96 × 4-1/4"	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA	10
5823	Plafón de relleno BioAcoustic™	24 × 24 × 5/8"	Black	12
8200T10	Bolsa de relleno de fibra de vidrio de 1"	24 × 24 × 1"	Black (Gloss)	12

◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el código de color adecuado con el número de artículo (por ejemplo, 7131 L M A)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16"



Prelude® XL®

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aluminio - grosor 0.040

Acabado de la superficie
Pintado: Pintura de poliéster aplicada en fábrica
Efectos: Recubrimiento en polvo, sublimación, secuelas postproducción™: Bobina pre-recubierta

Colores personalizados también disponibles.

Acabados personalizados Sequels están disponibles para pedidos de 10,000 Pies² o más.

Rendimiento de fuego
Acabados pintados, Effects y Sequels: Clase A: ASTM E84. Índice de propagación de la llama 25 o inferior. Índice de generación de humo de 50 o inferior.

Acabados de aluminio pintado Características de combustión de la superficie CAN/ULC S102: Clasificación de propagación de la llama 25 o inferior. Clasificación de generación de humo de 50 o menos.

Opciones acústicas
Los plafones perforados se suministran con un vellón Black de fibra de vidrio para absorber el sonido.

Contenido reciclado
Hasta un 16%.

Consideraciones de diseño
La cara frontal del plafón se sitúa a 1" por debajo del sistema de suspensión. Es posible que sea necesario ajustar la altura de algunas luces, aspersores y otros componentes cuando se realice el reequipamiento.

Los plafones tienen un acabado direccional; siga las flechas de dirección impresas en la película protectora.

Los acabados anodizado, lacado Mill y pre-recubierto pueden variar de tonalidad entre series de producción, así como con el paso del tiempo. Los tamaños sólo pueden mezclarse y combinarse en plafones no perforados.

Se recomiendan los plafones con juntas a tope si el sistema de suspensión no está coordinado con el color del plafón.

Los plafones de acero y aluminio MetalWorks se fabrican en diferentes plantas que utilizan diferentes sistemas de pintura. Debido a esto, los colores similares, es decir, White y Whitelume, no coinciden exactamente. Tenga esto en cuenta al diseñar espacios adyacentes con varios productos MetalWorks.

En acabados pre-recubiertos, la claridad de la imagen es mejor en superficies planas. El patrón puede repetirse. El producto está teñido en lotes. Debido a la posible variación de color, asegúrese de pedir suficientes cantidades iniciales y existencias de ático.

Consideraciones sobre la instalación
Asegúrese de que la suspensión esté nivelada y cuadrada, tanto si se utiliza un sistema de suspensión nuevo como uno existente.

Los plafones con ciertos acabados de producto, por ejemplo, Effects™ y Natural Reflections, no son plafones MetalWorks™ FASTPeel™ y se protegerán por otros medios a efectos de embalaje y manipulación.

Restricción sísmica
Los plafones MetalWorks Clip-on han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las áreas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Asistencia de diseño
Para obtener asistencia en el diseño personalizado, póngase en contacto con ProjectWorks®

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Consideraciones sobre el programa FAST134
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar en 1 semana en artículos FAST1. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latino América puede demandar más tiempo.

El horario de los camiones de distribución es importante: Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

Inventario vs Hecho a la medida: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. Los artículos FAST1 (artículos en stock) pasarán por la distribución y dependerán del cronograma de los camiones del distribuidor.

Garantía
Garantía limitada de un (1) año. Detalles en armstrongceilings.com/warranty

Peso
0.75 lbs/Pie²

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/mwclipon (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

METALWORKS™ Clip-on

Plafones de corte central para iluminación empotrada textura lisa




Plafones para luminarias empotradas MetalWorks Clip-on 24" × 24" de corte central en Sequels - Cape May Cherry

Los plafones metálicos duraderos precortados están diseñados para integrarse perfectamente con luminarias empotradas sin recorte. Plafones perfectamente centrados, plafones perfectamente cortados, siempre.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Perfectamente centrado USAI® Iluminación perfectamente centradas para una visual ajustada y enrasada
- Colores de luminaria a juego disponibles para todos los acabados de la iluminación empotrada estándar
- Solución que ahorra tiempo y mano de obra: las luminarias empotradas son totalmente ajustables dentro del sistema, por lo que no hay que cortar, ensuciar ni retirar plafones
- Todo el sistema contribuye a crear espacios más saludables, como parte de la cartera CleanAssure™
- Plafones Clip-on para luminarias empotradas precortados disponibles en el programa FAST134
- Prediseñados y probados para ajuste y acabado en todas las zonas sísmicas
- Para plafones cortados en fábrica desplazados, póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.com. Es posible realizar disposiciones personalizadas de sistemas de suspensión en función de la disposición de la iluminación.

DETALLES



1. Plafón M1 con luminaria empotrada cuadrada BeveLED® sin marco de USAI Lighting
2. Plafón M16 con luminaria empotrada cuadrada BeveLED sin marco de USAI Lighting

COLORS

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.

Pintado

Whitelume (WHA)



Silverlume (SIA)



Gun Metal (MYA)

Sequels™
Bobina pre-recubierta, plazo de entrega rápido



La Jolla Oak* (SQLO)



New Haven Walnut* (SQNW)



Cape May Cherry* (SQCC)




Montauk Driftwood* (SQMD)

* No forma parte de la cartera Sustain™

OPCIONES DE PERFORACIÓN

(se muestra escala 1:2)

M1 (Sin perforación)




M15 (Rd 1612)



M16 (Rd 1607)

SELECCIÓN VISUAL

	Plafón MetalWorks Clip-on N° de artículo.	Descripción del plafón	Dimensión del accesorio USAI (nominal)	Familia de luminarias USAI coordinadas	No. de parte de las luminarias USAI coordinadas.	Barras de montaje en sistema de suspensión USAI N° de artículo.
METALWORKS Clip-on Junta a tope	**7110_ _ _C03 _ _ _ _**	24 × 24 × 1"	Luminaria empotrable cuadrada de 3,5"	BeveLED® Mini para MetalWorks	B3SXP-UA	UA2
	7110_ _ _C04 _ _ _ _	24 × 24 × 1"	Luminaria empotrable cuadrada de 5"	BeveLED® 2.2 para MetalWorks	B4SXP-UA	UA2
	7111_ _ _C03 _ _ _ _	24 × 48 × 1"	Luminaria empotrable cuadrada de 3,5"	BeveLED Mini para MetalWorks	B3SXP-UA	UA2 o UA4
	7111_ _ _C04 _ _ _ _	24 × 48 × 1"	Luminaria empotrable cuadrada de 5"	BeveLED 2.2 para MetalWorks	B4SXP-UA	UA2 o UA4





FAST 4 SEMANAS o menos

Artículos del programa FAST134 listos para enviar por el fabricante en 4 semanas o menos.
Encontrará los plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134. (Seleccione: Español)

NOTA: Consulte las hojas de corte de los socios de iluminación para las consideraciones de ubicación de la luminaria. Para los números de artículo de luminarias empotradas Clip-on, añada la perforación a continuación del número de artículo base y, a continuación, añada el código de acabado de 3 ó 4 dígitos. (ej.: 7110 M 1 5 C 0 3 S I A)

DETALLES DE LA INSTALACIÓN





LUMINARIAS

Compatible con las familias de luminarias BeveLED 2.2 y BeveLED Mini MetalWorks de USAI Lighting.

USAI® Lighting

Para obtener información detallada sobre iluminación, póngase en contacto con su representante local de USAI o visite usailighting.com/metalworks para obtener más información.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/downlighting
(Seleccione: Español)
BPCS-4788M-925

USAI® y BeveLED® son marcas registradas de USAI, LLC; LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas registradas del International WELL Building Institute; todas las demás marcas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries