Directives de nettoyage

Plafonds, murs, systèmes de suspension et garnitures

En raison de l'impact potentiel sur la finition, veuillez suivre les consignes spécifiques ci-dessous pour le nettoyage général :

- Il est recommandé de n'utiliser que des produits nettoyants clairs et doux, car les liquides colorés peuvent décolorer de manière irréversible la finition de certaines dalles de plafond.
- Le nettoyage n'est recommandé que pour la face apparente des panneaux de plafond et muraux.
- Les panneaux de plafond et de mur en fibres minérales et en fibre de verre ne doivent en aucun cas être trempés dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Les couleurs personnalisées ou les produits Create!MC imprimés en fibre minérale ou en fibre de verre doivent toujours utiliser l'option de nettoyage 1.

Option de nettoyage n° 1

Il est recommandé d'utiliser un système d'aspiration professionnel d'une capacité de 100 pouces/H_2O pour éliminer les particules de poussière. L'accessoire de nettoyage du système d'aspiration doit être un tube de 3 po de diamètre muni d'une brosse à poils naturels. Il est recommandé d'utiliser un filtre HEPA pour aspirateur afin de réduire au minimum la poussière en suspension dans l'air pendant le nettoyage. Il faut veiller, lors de l'utilisation de l'aspirateur, à ne pas exercer une pression excessive. Utilisez un mouvement de tamponnage pour limiter au maximum les risques d'endommagement de la texture de surface des panneaux de plafond et muraux.

Option de nettoyage n° 2

À l'aide d'un chiffon propre et humide ou d'une éponge douce et lisse imprégnée d'un détergent doux et transparent, essuyez délicatement la surface pour éliminer toute saleté. Essuyez toute humidité restante à l'aide d'un chiffon en microfibre blanc et propre.

REMARQUE : Si l'humidité n'est pas éliminée, elle peut tacher la surface au fil du temps.

Les conditions de nettoyage et l'aspect esthétique peuvent être affectés par d'autres facteurs propres au site. Ces instructions concernent uniquement l'entretien de l'aspect esthétique et de l'intégrité des produits Armstrong Solutions Plafonds et Murs. Veuillez consulter les instructions et les recommandations du fabricant concernant tout produit de nettoyage.

	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS	
Produit	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
AcoustiBuiltMD	•	•
ArmatuffMD	•	•
Backstage NoirMC	•	
CallaMD Calla MD Suspendu carré et tégulaire Calla MD Health Zone MC Calla MD à haut CAP Calla MD à haut CRB Calla MD PrivAssure MC Calla MD Formes pour DesignFlex MD Calla MD Vector MD Calla MD Templok MD	•	•
CallaMD Calla MD Health Zone MC AirAssure MD	•	•
CanyonMD Canyon MD pour Prelude MD XL Max MD	•	•
CeramaguardMD Ceramaguard MD Fine Fissured MC	•	•

Armstrong MD
Industries mondiales

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS	
	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
Cirrus[MD] Cirrus[MD] à haut CRB Cirrus[MD] Profiles Cirrus[MD] Second Look[MD] Cirrus[MD] Themes[MC]	•	•
Clean Room[MC] Clean Room[MC] FL Clean Room[MC] FL pour Prelude[MD] XL Max[MD] Clean Room[MC] VL	•	•
Cortega[MD] Cortega[MD] Second Look[MD]	•	•
DataZone[MC] DataZone[MC] pour Dynamax[MD] DataZone[MC] pour Prelude[MD] XL[MD] Max	•	•
Designer[MC]	•	•
DesignFlex[MD] pour Formations[MC]	•	•
Système de plafond DesignStackz[MC]	•	•
Dune[MC] Dune[MC] Second Look[MD]	•	•
FeltWorks[MD] Panneaux acoustiques FeltWorks[MD] FeltWorks[MD] Lames – À accrocher Lames FeltWorks[MD] – VarAffix[MC] Cellule ouverte FeltWorks[MD]	•	
Fine Fissured[MC] Fine Fissured[MC] pour Prelude[MD] XL Max[MD] Fine Fissured[MC] à haut CRB Fine Fissured[MC] Second Look[MD]	•	•
Fissuré	•	•
Formations[MC] Trousses de nuages courbés Formations[MC] Formations[MC] pour trousses de nuages pour panneau de gypse Trousses de nuages en planches Formations[MC] Trousses de nuages carrés et rectangulaires Formations[MC] Trousses de nuages en étages Formations[MC]	•	•
Georgian[MC] à haute résistance au lavage	•	•
Graphis[MD] Graphis[MD] Finetex[MC] Graphis[MD] Rustex[MC]	•	•
Panneaux de remplissage	•	•

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS	
	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
Infusions[MD]		
Marquises d'accent Infusions[MD]	•	
Infusions[MD] Lames – Concepts		
Infusions[MD] suspendus carrés		
Infusions[MD] Formes		
InvisAcoustics[MC]	•	•
Kitchen Zone[MC]	•	•
Ledges[MD]	•	•
Lyra[MD]		
Lyra[MD] dissimulé		
Lyra[MD] Capz[MC]		
Lyra[MD] à base de plante (BP)		
Lyra[MD] à base de plante et à application directe	•	•
Lyra[MD] à base de plante Formes pour DesignFlex[MD]		
Lyra[MD] à base de plantes à haut CAP		
Lyra[MD] Vector[MD]		
Lyra[MD] à base de plante Vector[MD] Aspect bois		
Mesa[MC]	•	•
Mesa[MC] Second Look		
MetalWorks[MC]		
MetalWorks[MC] 3D		
Lames – classiques MetalWorks[MC]		
Marquises MetalWorks[MC]		
MetalWorks[MC] Capz[MC]		
MetalWorks[MC] à enclencher		
MetalWorks[MC] dissimulé		
MetalWorks[MC] Immix[MD]		
Lames		
Linéaire		
MetalWorks[MC] à cellule ouverte		
Planche MetalWorks[MC]		
MetalWorks[MC] SecureLock		
Formes MetalWorks[MC] pour DesignFlex[MD]		
MetalWorks[MC] Tégulaire		
MetalWorks[MC] tégulaire pour DesignFlex[MD]	•	•
Tôle MetalWorks[MC]		
MetalWorks[MC] à ressort de torsion		
MetalWorks[MC] à ressort de torsion – Grand format		
MetalWorks[MC] à ressort de torsion pour soins de santé comportementale		
Formes à ressort de torsion MetalWorks[MC]		
MetalWorks[MC] Vector[MD] et Vector[MD] extérieur		
MetalWorks[MC] Linéaire		
MetalWorks[MC] Linéaire – Classique		
MetalWorks[MC] Linéaire – Diverge[MC]		
MetalWorks[MC] Linéaire – Synchro[MD]		
MetalWorks[MC] Linéaire – Presto[MC]		
MetalWorks[MC] Mesh		
Métal déployé		
Fil soudé		
Fil tissé		

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS	
	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
Caissons Metaphors[MD]	•	
Optima[MD] Create![MC]	•	
Optima[MD] Optima[MD] dissimulé Optima[MD] Health Zone[MC] Optima[MD] suspendu carré/tégulaire Optima[MD] à base de plantes Formes pour DesignFlex[MD] Optima[MD] à base de plantes Optima[MD] Vector[MD] Optima[MD] Capz[MC]	•	•
Pebble[MC]	•	•
Pueblo[MD]	•	•
Random Fissured[MC]	•	•
School Zone[MD] Fine Fissured[MC] School Zone[MD] Fine Fissured[MC]	•	•
School Zone[MD] School Zone[MD] Fine Fissured[MC] AirAssure[MD]	•	•
Serpentina[MD] Serpentina[MD] Classic Composants Serpentina[MD] Voûte Serpentina[MD] Serpentina[MD] Waves[MC]	•	•
Shasta[MD]	•	•
SoundScapes[MD] Marquises acoustiques SoundScapes[MD] SoundScapes[MD] Essentiels Lames SoundScapes[MD] Formes SoundScapes[MD]	•	
Peinture à retouche SuperCoat[MC] (pour plafond)	•	•

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS	
	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
Panneaux TechZone[MD] TechZone[MD] avec panneaux de champ Calla[MD] TechZone[MD] avec panneaux de champ Lyra[MD] à base de plantes TechZone[MD] avec panneaux techniques Lyra[MD] à base de plantes TechZone[MD] avec panneaux de champ MetalWorks[MC] TechZone[MD] avec panneaux techniques MetalWorks[MC] TechZone[MD] avec panneaux de champ Optima[MD] TechZone[MD] avec panneaux techniques Optima[MD] TechZone[MD] avec panneaux de champ Ultima[MD] TechZone[MD] avec panneaux techniques Ultima[MD] TechZone[MD] avec panneaux de champ WoodWorks[MD] TechZone[MD] avec panneaux techniques WoodWorks[MD]	•	
Tectum[MD] Lames et écrans acoustiques Tectum[MD] Nuages et FormesTectum[MD] Tectum[MD] Create![MC] Panneaux à fixation directe Tectum[MD] Tectum[MD] DesignArt[MD] Tectum[MD] DesignArt[MD] – Lignes Tectum[MD] DesignArt[MD] – Lignes Finale[MC] à base de plantes Tectum[MD] DesignArt[MD] – Lignes à haut CRB Tectum[MD] DesignArt[MD] – Formes Tectum[MD] Finale[MC] à base de plantes Tectum[MD] à haut CRB Tectum[MD] suspendu Tectum[MD] tégulaire	•	•
Tincraft[MC]	•	•
Tundra[MD]	•	•
Ultima[MD] Ultima[MD] Create![MC]	•	
Ultima[MD] Ultima[MD] Health Zone[MC] Create![MC]	•	
Ultima[MD] Ultima[MD] Health Zone[MC] AirAssure[MD]	•	•
Ultima[MD] Ultima[MD] pour Prelude[MD] XL Max[MD] Ultima[MD] Health Zone[MC] Ultima[MD] Health Zone[MC] à haut CRB Ultima[MD] à haut CRB Ultima[MD] suspendu carré et tégulaire Formes Ultima[MD] pour DesignFlex[MD] Ultima[MD] Vector[MD] Revêtement Ultima[MD] AirGuard[MC] Ultima[MD] Templok[MD] Ultima[MD] à faible carbone intrinsèque	•	•

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS	
	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
VL	•	•
WoodWorks[MD] Planche WoodWorks[MD] canalisée WoodWorks[MD] canalisé tégulaire WoodWorks[MD] canalisé Vector[MD] WoodWorks[MD] dissimulé WoodWorks[MD] Grille – Classique WoodWorks[MD] Grille – Forté Grille tégulaire WoodWorks[MD] Panneaux WoodWorks[MD] linéaire en bois massif WoodWorks[MD] linéaire tégulaire WoodWorks[MD] linéaire plaqué fermé Panneaux WoodWorks[MD] linéaires plaqués WoodWorks[MD] linéaire plaqué rainuré Cellule ouverte WoodWorks[MD] Formes WoodWorks[MD] pour DesignFlex[MD] WoodWorks[MD] tégulaire WoodWorks[MD] à ressort de torsion WoodWorks[MD] Vector[MD]	•	•

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – MURS	
	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
FeltWorks[MD] Panneaux acoustiques FeltWorks[MD]	•	
Infusions[MC] Partitions résilientes Infusions[MC] Infusions[MC] Feuilles Murs Infusions[MC]	•	•
Panneaux muraux Optima[MC]	•	•
SoundScapes[MD] Lames SoundScapes[MD] Formes SoundScapes[MD]	•	
Soundsoak[MD] Fibre de verre Soundsoak[MD] 85	•	•
Tectum[MD] Tectum[MD] Create![MC] Murs à fixation directe Tectum[MD] Tectum[MD] DesignArt[MD] Tectum[MD] DesignArt[MD] – Lignes Tectum[MD] DesignArt[MD] – Lignes Finale[MC] à base de plantes Tectum[MD] DesignArt[MD] – Lignes à CRB élevé Tectum[MD] DesignArt[MD] – Formes Tectum[MD] Finale[MC] à base de plantes Panneaux muraux Tectum[MD] Finale[MC] Tectum[MD] à haut CRB	•	•
WoodWorks[MD] WoodWorks[MD] canalisé WoodWorks[MD] Definitions[MC] Panneaux muraux WoodWorks[MD] WoodWorks[MD] Grille – Classique WoodWorks[MD] Grille – Forté	•	•

	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – SYSTÈMES DE SUSPENSION	
Produit	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
Systèmes de suspension		
Suprafine[MD] XL[MD] Té exposé Suprafine[MD] XL[MD] de 9/16 po Té exposé Suprafine[MD] XL[MD] Fire Guard[MC] de 9/16 po Suprafine[MD] XL[MD] à haut contenu recyclé **Suprafine[MD] XM** Système de té exposé Suprafine[MD] XM[MD] de 9/16 po pour formes	•	•
1 1/2 po coextrudé pour salle stérile Clean Room[MC] **15/16 po coextrudé CleanRoom[MC]**	•	•
Treillis peint sur 360°	•	•
Axiom[MD] Pochettes pour périmètre de bâtiment Axiom[MD] pour stores Lutron Pochettes pour stores de périmètre de bâtiment Axiom[MD] Axiom[MD] Classique Auges de conception Axiom[MD] Auges de conception Axiom[MD] Garniture Axiom[MD] pour gypse Axiom[MD] lisse dissimulé pour vitrage Alcôves d'éclairage indirect Axiom[MD] Alcôves d'éclairage indirect Axiom[MD] Alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom[MD] Axiom[MD] Knife Edge[MD] Moulures et anneaux de colonne Axiom[MD] Axiom[MD] apparié Axiom[MD] Transitions Axiom[MD] Vector Axiom[MD] Interlude[MD]	•	•
Accessoires et moulures	•	•
Accessoires et moulures – Sismiques	•	•
Moulures de transition acoustique et gypse	•	•
Longeron de charge continu (CLP) pour Prelude[MD] XL[MD]	•	•
DynaMax[MD]	•	•
DynaMax[MD] LT	•	•
DynaMax[MD] Plus	•	•
Accessoires de treillis pour gypse	•	•
Treillis pour gypse FrameAll[MD]	•	•
Té dimensionnel Interlude[MD] XL[MD] à haut contenu recyclé (HRC)	•	•

Produit	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – SYSTÈMES DE SUSPENSION	
	Option de nettoyage n° 1	Option de nettoyage n° 2
Prelude[MD]		
Prelude[MD] dissimulé	•	•
Prelude[MD] ML		
Té exposé Prelude[MD] ML de 15/16 po		
Prelude[MD] XL[MD]		
Té exposé Prelude[MD] XL[MD] de 15/16 po		
Prelude[MD] XL[MD] de 15/16 po pour applications extérieures		
Té exposé Prelude[MD] XL[MD] Fire Guard[MC] de 15/16 po		
Prelude[MD] XL[MD] à haut contenu recyclé (HRC)		
Prelude[MD] Plus XL[MD]		
Té exposé Prelude[MD] Plus XL[MD] en aluminum de 15/16 po		
Té exposé Prelude[MD] Plus XL[MD] Fire Guard[MC] de 15/16 po		
Té exposé Prelude[MD] Plus XL[MD] en acier inoxydable de 15/16 po		
Té exposé Prelude[MD] Plus XL[MD] de 15/16 po		
Prelude[MD] Plus XL[MD] de 15/16 po pour les applications extérieures		
Té exposé Prelude[MD] Plus XL[MD] Fire Guard[MC] de 15/16 de po		
Prelude[MD] Plus XL[MD] à haut contenu recyclé		
Prelude[MD] XL Max[MD]		
Prelude[MD] XM		
Système de formes à té exposé Prelude[MD] XM de 15/16 po		
QuikStix[MC]		
Système de treillis pour gypse QuikStix[MC] avec tés principaux avec pochettes de blocage	•	•
Système de treillis pour gypse QuikStix[MC] pour retombées		
Système de suspension à gypse ShortSpan[MD]	•	•
Silhouette[MD] XL[MD]		
Silhouette[MD] XL[MD] à fente pour boulon de 9/16 po – joint de retrait de 1/4 po	•	•
Silhouette[MD] XL[MD] à fente pour boulon de 9/16 po – joint de retrait de 1/8 po		
Système de cadrage pour gypse en plaques de plâtre SimpleSoffit[MD]	•	•
Système acoustique pour corridor SingleSpan[MC]	•	
Système de suspension praticable Skylo[MC]		
Système plat de 2 po		
Système de manutention automatisée des matériaux (AMHS) de 2 po	•	•
Système plat de 5 po		
Système à capuchon de plénum de 5 po		
Té exposé Suprafine[MD] ML de 9/16 po	•	•
Solutions d'éclairage		
Éclairage linéaire		
Éclairage linéaire pour gypse	•	•
Éclairage linéaire pour AcoustiBuilt[MD]		

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées
© 2026 AWI Licensing LLC · Imprimé aux États-Unis d'Amérique

armstrongceilings.com/commercial

BPCS-5420F-626

Armstrong[MD]
Industries mondiales