
AXIOM[MD] Vector

Garniture de périmètre courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable





Garniture Axiom Vector



Bordure de périmètre droite Axiom Vector

Cette garniture est parfaitement agencée aux panneaux de plafond Axiom[MD] Vector afin de reproduire le retrait de 1/4 po avec un profil vertical fin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Recommandé avec les panneaux de plafond complets Vector; conserve le détail de bordure Vector coupé en usine
- L'attache de garniture ajustable (article 7329 vendu séparément) permet d'intégrer Axiom[MD] Vector avec les panneaux WoodWorks[MD] et MetalWorks[MC] qui descendent plus de 3/8 po sous la semelle de la suspension. Consultez les instructions d'installation pour connaître les exigences.
- Incorpore le visuel sophistiqué qui dissimule la suspension d'un plafond Vector avec un périmètre
- Capacités de courbure verticale
- Capacités de courbure dynamique
- Taille à onglet de précision à l'usine et longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- La garniture Axiom fait partie de la gamme Sustain[MC] et répond aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable.
- Gamme de produits CleanAssure[MC] – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables (les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrongceilings.com/cleaning)
- Recommandé avec les panneaux de plafond complets Vector; conserve le détail de bordure Vector coupé en usine
- Couleurs agencées avec les plafonds et systèmes de suspension Armstrong[MD]
- La garniture en aluminium extrudé offre un détail de bordure plus net comparativement aux systèmes en acier laminé traditionnels
- Compatible avec les systèmes de suspensions visibles Armstrong[MD] et les systèmes de treillis pour gypse FrameAll[MD]
- Fentes, perforations et découpures personnalisées disponibles

COULEURS En raison de limitations d'impression, la couleur peut varier du produit réel.

Standard

Blanc (WH) · Noir (BL) · Satin argenté (SA) · Gris argenté (SG) · Gris foncé (MY) · Blanc blizzard (ZW) · Noir anthracite (ZB)

Premium – Couleurs coordonnées pour MetalWorks[MC] Mesh

Cuivre (MCP) · Bronze (MBZ) · Nickel chrome (NC)

Premium – Couleurs coordonnées pour MetalWorks[MC] Lume

Blanc antique (WHA) · Argent intense (SIA) · Gris foncé (MYA)

Premium – Couleurs coordonnées du système de suspension Armstrong

Ivoire (IV) · Taupe moyen (MT) · Gris clair (LG) · Gris pierre (GS) · Pierre (SE) · Basalte (SBT) · Galet (SRV) · Café (SCE) · Polaire (SPO) · Calcaire (SLM) · Fossile (SFL) · Grès (SSS) · Paille (SHY) · Avoine (SOT)

Brume (SMT) · Pacifique (SPC) · Pluie (SRS) · Lilac (SLC) · Crépuscule (STT) · Océan (SOC) · Buis (SBW) · Fougère (SFN) · Lierre (SIV) · Feldspar (SFS) · Topaz (STZ) · Bronzite (SBZ) · Chèvrefeuille (SHS) · Souci (SMG) · Rose (SRO)

Gamme Premium – Finis Aspect bois††

Fève de cacao (WLCB) · Lin (WLFL) · Grain de poivre (WLPC) · Sésame (WLSE) · Muscade (WLNM) · Noix de macadame (WLMA) · Gingembre (WLGR) · Sel de mer (WLSS) · Cannelle (WLCM)

Érable (MP) · Cerisier (CH) · Cerisier foncé (DC) · Noyer (WN) · Chêne (OK) · Noyer expresso (WE) · Coriandre (WLCO) · Graine de pavot (WLPS) · Amande (WLAL)

† Agencé avec les finis Effects[MC] aspect bois pour les plafonds MetalWorks tégulaire, Vector et linéaire. Pour des solutions de garniture pour des produits WoodWorks, veuillez consulter la fiche technique de la garniture WoodWorks et des accessoires BPCS-5622F.

†† Un échantillon d'Axiom aspect bois signé doit être fourni au moment de la commande pour les matériaux droits et courbes.



Couleurs sur mesure disponibles*

* Les couleurs personnalisées nécessitent l'achat et la validation d'un échantillon COLORCHIP figurant dans la grille tarifaire des produits spécialisés.

Pour toute demande concernant les formules Premium et les solutions sur mesure, veuillez contacter Axiom Quote à l'adresse AxiomQuote@armstrong.com

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector

Armstrong[MD]
Industries mondiales

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

AXIOM[MD] Vector

Garniture de périmètre courbée

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À 50 %

LEED V5

Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX


Santé humaine	Étiquette Declare
	HPD
	CDPH d'un tiers
Santé du climat	DEP
Santé de l'écosystème	DEP
Économie circulaire	✓

Well Building Standard[MC] (WELL)
Living Building Challenge[MD] (LBC)

SÉLECTION VISUELLE

	Numéro d'article◆	Description	Dimensions (Pouces)	Unité de mesure	ACCESSOIRES INCLUS* AXTBC**	ACCESSOIRES INCLUS* AXSPLICE2	RAYON DE COURBE MINIMUM Intérieur	RAYON DE COURBE MINIMUM Extérieur
AXIOM[MD] VectorCurved	**AX2VECUR _ _ _**	Garniture de périmètre Vector courbée 2 po	Variable × 3/4 × 2 7/16 po	LF	5	1	18 po	18 po
	AX4VECUR_ _ _	Garniture de périmètre Vector courbée 4 po	Variable × 3/4 × 4 po	LF	5	2	18 po	18 po
	AX6VECUR_ _ _	Garniture de périmètre Vector courbée 6 po	Variable × 3/4 × 5 13/16 po	LF	5	2	18 po	18 po
	AX8VECUR_ _ _	Garniture de périmètre Vector courbée 8 po	Variable × 3/4 x 7 13/16 po	LF	5	2	18 po	18 po

Garniture Axiom Vector





	Numéro d'article◆	Description	Dimensions (Pouces)	Unité de mesure	RAYON DE COURBE MINIMUM*** Renflements	RAYON DE COURBE MINIMUM*** Creux
AXIOM[MD] Vector courbée inversée Courbure verticale	**AX2VECURSFV _ _ _**	Garniture de périmètre Vector courbée verticale inversée, 2 po	Variable × 3/4 × 2 7/16 po	LF	22 1/2 pi	22 1/2 pi
	AX4VECURSFV _ _ _	Garniture de périmètre Vector courbée verticale inversée, 4 po	Variable × 3/4 × 4 po	LF	22 1/2 pi	22 1/2 pi
	AX6VECURSFV _ _ _	Garniture de périmètre Vector courbée verticale inversée, 6 po	Variable × 3/4 × 5 13/16 po	LF	22 1/2 pi	22 1/2 pi



MetalWorks[MC] Linéaire[MD] avec Axiom Vector inversé – courbé à la verticale

Garniture Axiom Vector inversée





◆ Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec la finition de couleur standard, ajoutez le suffixe à deux lettres à la fin de la référence de l'article pour choisir parmi les options de peinture de face. Pour un produit peint à 360 degrés, ajoutez un « 3 » devant le suffixe de peinture à deux lettres. (par exemple, Axiom Vector courbé de 2 po gris argenté {peinture de face} - AX2VECURS G; {peinture à 360 degrés} - AX2VECUR3 S G)


* Le nombre d'accessoires inclus est sujet à changement en fonction de la longueur du matériau

** AX-V-TBC peut être commandé à la place de l'attache AXTBC s'il y a lieu; consulter les détails dans la coupe ci-dessous pour voir des exemples


*** Le pli varie selon le type de plafond. Reportez-vous aux instructions d'installation pour en savoir plus.

CAPACITÉS DE COURBURE DYNAMIQUE AXIOM

La courbure dynamique Axiom[MD] est une nouvelle capacité de fabrication qui permet de créer une garniture avec des parties droites et d'autres courbées d'une seule pièce continue (une seule orientation). Cette capacité pionnière dans l'industrie maximise l'utilisation des matériaux avec des pièces pleine longueur tout en réduisant les joints et les raccords visibles.



ACCESSOIRES

Numéro d'article◆	Description	
AXSPLICE2	Plaque d'enture avec vis de serrage	
AXTBC	Attache de raccordement à la barre en té	
AX-V-TBC**	Attache à la barre en T pour panneau Vector[MD]	
7239	Attache de garniture ajustable	
SPTSPLICE	Enture Serpentina (nécessaire uniquement pour la courbure verticale Axiom)	

** AX-V-TBC peut être commandé à la place de l'attache AXTBC s'il y a lieu; consulter les détails dans la coupe ci-dessous pour voir des exemples

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector

Armstrong[MD] Industries mondiales

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

AXIOM[MD] Vector

Garniture de périmètre courbée

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **50 %**

LEED V5
Données Ecomedes


CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓


Well Building Standard[MC] (WELL)
Living Building Challenge[MC] (LBC)

SECTION DES DÉTAILS


Dessins CAO disponibles sur armstrongceilings.com/axiom




1 Panneau complet de plafond Vector avec garniture de périmètre Axiom Vector




2 Panneau complet Vector avec garniture de périmètre inversée Axiom Vector



3 Panneau coupé Vector avec garniture de périmètre inversée Axiom



4 Panneau coupé tégulaire avec garniture de périmètre inversée Axiom Vector



5 Panneau complet tégulaire avec garniture de périmètre inversée Axiom Vector

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Alliage d'aluminium de qualité commerciale 6063

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Considérations de conception
Échantillons physiques de produit pour couleurs standard et personnalisées offerts sur demande. Veuillez consulter l'échantillon de produit physique avant de décider du choix final. Bien que nous nous efforcions d'harmoniser exactement les couleurs, divers facteurs, comme des différences entre les matériaux, les textures, la porosité du substrat, les processus d'application de peinture, l'éclairage et le caractère subjectif de la personne qui regarde, peuvent affecter l'apparence des couleurs de la peinture sur les panneaux de plafond et mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension avec un même nom de couleur seront coordonnés, mais pourraient ne pas avoir une couleur exactement identique. Le produit est teint par lots. Commandez des quantités initiales suffisantes ainsi qu'une quantité d'approvisionnement pour minimiser les variations de couleur possibles.

Tous les accessoires de suspension acoustique et de garniture Axiom (également appelés attaches) sont fournis sous forme d'articles non peints. Les attaches visibles devront être peintes après l'installation, si le projet l'exige. Cela garantit que les accessoires respectent les critères de performance éprouvés et qu'ils suivent les instructions d'installation d'AWI et la garantie des produits ou systèmes.

Autres considérations relatives à la conception
Les couleurs préqualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s'appliqueront.

Garantie
Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

Profil
Quatre profilés de hauteur standard disponibles avec une semelle horizontale de 3/4 po

Interface té croisé/té principal
Affleurant

Détail d'extrémité
Enture avec vis

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector

BPCS-6929F-426

LEED[MD] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challenge[MC] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales