
AXIOM[MD] Vector

Garniture de périmètre droite

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable





Garniture Axiom Vector



Garniture de périmètre incurvée Axiom Vector

Cette garniture est parfaitement agencée aux panneaux de plafond Axiom[MD] Vector afin de reproduire le retrait de 1/4 po avec un profil vertical fin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Recommandé avec les panneaux de plafond complets Vector; conserve le détail de bordure Vector coupé en usine
- L'attache de garniture ajustable (article 7329 vendu séparément) permet d'intégrer Axiom Vector avec les panneaux WoodWorks[MD] et MetalWorks[MC] qui descendent plus de 3/8 po sous la semelle de la suspension. Consultez les instructions d'installation pour connaître les exigences
- Disponible en six hauteurs de profilé
- Incorpore le visuel sophistiqué qui dissimule la suspension d'un plafond Vector avec un périmètre
- Taille à onglet de précision à l'usine et longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- La garniture Axiom fait partie de la gamme Sustain[MC] et répond aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- Gamme de produits CleanAssure[MC] – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables (les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrongceilings.com/cleaning)
- Moulure d'angle intérieure taillée à onglet à l'usine à 90° standard et poteaux d'angle extérieur disponibles
- Couleurs agencées avec les plafonds et systèmes de suspension Armstrong[MD]
- La garniture en aluminium extrudé offre un détail de bordure plus net comparativement aux systèmes en acier laminé traditionnels
- Compatible avec les systèmes de suspensions visibles Armstrong[MD] et les systèmes de treillis pour gypse
- Fentes, perforations et découpures personnalisées disponibles

nouveau

COULEURS

En raison de limitations d'impression, la couleur peut varier du produit réel.

Standard



Blanc (WH) · Noir (BL) · Satin argenté (SA) · Gris argenté (SG) · Gris foncé (MY) · Blanc blizzard (ZW) · Noir anthracite (ZB)

Premium – Couleurs coordonnées pour MetalWorksMC Mesh



Cuivre (MCP) · Bronze (MBZ) · Nickel chrome (NC)

Premium – Couleurs coordonnées pour MetalWorksMC Lume



Blanc antique (WHA) · Argent intense (SIA) · Gris foncé (MYA)

Premium – Couleurs coordonnées du système de suspension Armstrong



Ivoire (IV) · Taupe moyen (MT) · Gris clair (LG) · Gris pierre (GS) · Pierre (SE) · Basalte (SBT) · Galet (SRV) · Café (SCE) · Polaire (SPO) · Calcaire (SLM) · Fossile (SFL) · Grès (SSS) · Paille (SHY) · Avoine (SOT)

Brume (SMT) · Pacifique (SPC) · Pluie (SRS) · Lilac (SLC) · Crépuscule (STT) · Océan (SOC) · Buis (SBW) · Fougère (SFN) · Lierre (SIV) · Feldspar (SFS) · Topaz (STZ) · Bronzite (SBZ) · Chèvrefeuille (SHS) · Souci (SMG) · Rose (SRO)

Gamme Premium – Finis Aspect bois††



Fève de cacao (WLCB) · Lin (WLFL) · Grain de poivre (WLPC) · Sésame (WLSE) · Muscade (WLNM) · Noix de macadame (WLMA) · Gingembre (WLGR) · Sel de mer (WLSS) · Cannelle (WLCM)

Érable (MP) · Cerisier (CH) · Cerisier foncé (DC) · Noyer (WN) · Chêne (OK) · Noyer expresso (WE) · Coriandre (WLCO) · Graine de pavot (WLPS) · Amande (WLAL)

† Agencé avec les finis Effects[MC] aspect bois pour les plafonds MetalWorks tégulaire, Vector et linéaire. Pour des solutions de garniture pour des produits WoodWorks, veuillez consulter la fiche technique de la garniture WoodWorks et des accessoires BPCS-5622F.

†† Un échantillon d'Axiom aspect bois signé doit être fourni au moment de la commande pour les matériaux droits et courbes.



Couleurs sur mesure disponibles*

* Les couleurs personnalisées nécessitent l'achat et la validation d'un échantillon COLORCHIP figurant dans la grille tarifaire des produits spécialisés.

Pour toute demande concernant les formules Premium et les solutions sur mesure, veuillez contacter Axiom Quote, à l'adresse AxiomQuote@armstrong.com

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector

Armstrong[MD]
Industries mondiales

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

AXIOM[MD] Vector
Garniture de périmètre droite

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.


CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À 50 %

LEED V5
Données Ecomedes
CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX
Santé humaine — Étiquette Declare, HPD, CDPH d'un tiers
Santé du climat — DEP
Santé de l'écosystème — DEP
Économie circulaire

Well Building Standard[MC] (WELL)
Living Building Challenge[MC] (LBC)

SÉLECTION VISUELLE


	Numéro d'article◆	Description	Dimensions (Pouces)	Unité de mesure	ACCESSOIRES INCLUS AXTBC**	ACCESSOIRES INCLUS AXSPLICE2	Taille minimum à onglet à l'usine*
AXIOM[MD] Vector droite	**AX2VESTR_ _ _**	2 po, droite	120 × 3/4 × 2 7/16 po	PC	5	1	21
	AX4VESTR_ _ _	4 po, droite	120 × 3/4 × 4 po	PC	5	2	21
	AX6VESTR_ _ _	6 po, droite	120 × 3/4 × 5 13/16 po	PC	5	2	21
	AX8VESTR_ _ _	8 po, droite	120 × 3/4 × 7 13/16 po	PC	5	2	21
nouveau	**AX10VESTR_ _ _**	10 po, droite	120 × 3/4 × 10 po	PC	7	3	21
nouveau	**AX12VESTR_ _ _**	12 po, droite	120 × 3/4 × 12 po	PC	7	4	21




◆ Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec la finition de couleur standard, ajoutez le suffixe à deux lettres à la fin de la référence de l'article pour choisir parmi les options de peinture de face. Pour un produit peint à 360 degrés, ajoutez un « 3 » devant le suffixe de peinture à deux lettres. (par ex. Axiom droit de 2 po gris argenté {peinture de face} - AX2VESTRS G; {peinture à 360 degrés} - AX2VESTR3 S G)
* Les tailles minimum à onglet à l'usine font référence à la taille faite à un angle autre que 90 degrés pour obtenir des coins assemblés sur place.
** AX-V-TBC peut être commandé à la place de l'attache AXTBC s'il y a lieu; consulter les détails dans la coupe ci-dessous pour voir des exemples


SÉLECTION VISUELLE — EMBALLAGE

	Numéro d'article◆	Description	Longueur en po × profondeur	Hauteur de profilé	Pièces/ carton
Poteaux d'angle AXIOM[MD] Vector	**AX2VEISCPCTN_ _ _**	Poteau d'angle intérieur Axiom Vector de 2 po	3/4 po × 3/4 po	2 7/16 po	4
	AX2VEOSCPCTN_ _ _	Poteau d'angle extérieur Axiom Vector de 2 po	3/4 po × 3/4 po	2 7/16 po	4
	AX4VEISCPCTN_ _ _	Poteau d'angle intérieur Axiom Vector de 4 po	3/4 po × 3/4 po	4 po	4
	AX4VEOSCPCTN_ _ _	Poteau d'angle extérieur Axiom Vector de 4 po	3/4 po × 3/4 po	4 po	4
	AX6VEISCPCTN_ _ _	Poteau d'angle intérieur Axiom Vector de 6 po	3/4 po × 3/4 po	5 13/16 po	4
	AX6VEOSCPCTN_ _ _	Poteau d'angle extérieur Axiom Vector de 6 po	3/4 po × 3/4 po	5 13/16 po	4
	AX8VEISCPCTN_ _ _	Poteau d'angle intérieur Axiom Vector de 8 po	3/4 po × 3/4 po	7 13/16 po	4
	AX8VEOSCPCTN_ _ _	Poteau d'angle extérieur Axiom Vector de 8 po	3/4 po × 3/4 po	7 13/16 po	4
Coins prétaillés à onglet AXIOM Vector	**AX2VEQSISCTN_ _ _**	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 2 po	12 po × 3/4 po	2 7/16 po	1
	AX2VEQSOSCTN_ _ _	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 2 po	12 po × 3/4 po	2 7/16 po	1
	AX4VEQSISCTN_ _ _	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 4 po	12 po × 3/4 po	4 po	1
	AX4VEQSOSCTN_ _ _	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 4 po	12 po × 3/4 po	4 po	1
	AX6VEQSISCTN_ _ _	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 6 po	12 po × 3/4 po	5 13/16 po	1
	AX6VEQSOSCTN_ _ _	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 6 po	12 po × 3/4 po	5 13/16 po	1
	AX8VEQSISCTN_ _ _	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 8 po	12 po × 3/4 po	7 13/16 po	1
	AX8VEQSOSCTN_ _ _	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 8 po	12 po × 3/4 po	7 13/16 po	1
nouveau	**AX10VEQSISCTN_ _ _**	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 10 po	12 po × 3/4 po	10 po	1
nouveau	**AX10VEQSOSCTN_ _ _**	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 10 po	12 po × 3/4 po	10 po	1
nouveau	**AX12VEQSISCTN _ _ _**	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 12 po	12 po × 3/4 po	12 po	1
nouveau	**AX12VEQSOSCTN_ _ _**	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 12 po	12 po × 3/4 po	12 po	1



Poteau d'angle intérieur Axiom Vector


Poteau d'angle extérieur Axiom Vector

Les poteaux d'angle Axiom éliminent les coupes à onglet en angle dans les coins pour une installation rapide et facile.



Moulure d'angle intérieure Axiom Vector prétaillée





Angle extérieur pré-coupé en onglet Axiom Vector

Les pièces de coins intérieurs et extérieurs taillées à onglet à l'usine Axiom sont créées pour être compatibles avec votre commande de garniture à profilé Axiom. Deux pièces de 12 po sont assemblées au chantier pour former un coin taillé à onglet de 45°.

**Pour utiliser avec des plafonds spécialisés dont le décalage de suspension est supérieur à 3/8 po

Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec la finition de couleur standard, ajoutez le suffixe à deux lettres à la fin de la référence de l'article pour choisir parmi les options de peinture de face. Pour un produit peint à 360 degrés, ajoutez un « 3 » devant le suffixe de peinture à deux lettres. (par exemple : poteau d'angle intérieur Axiom Vector de 2 po gris argenté {peinture de face} - AX2VEISCPCTNS G; {peinture à 360 degrés} - AX2VEISCPCTN3 S G)

ACCESSOIRES

Numéro d'article◆	Description	
AXSPLICE2	Plaque d'enture avec vis de serrage	
AXTBC	Attache de raccordement à la barre en té	
AX-V-TBC**	Attache à la barre en T pour panneau Vector[MD]	
7239	Attache de garniture ajustable	

** AX-V-TBC peut être commandé à la place de l'attache AXTBC s'il y a lieu; consulter les détails dans la coupe ci-dessous pour voir des exemples

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector

Armstrong[MD] Industries mondiales

AXIOM[MD] Vector

Garniture de périmètre droite

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À
50 %


LEED V5
Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX


Santé humaine	Étiquette Declare	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓

Well Building Standard[MC] (WELL)
Living Building Challenge[MD] (LBC)


SECTION DES DÉTAILS Dessins CAO disponibles sur armstrongceilings.com/axiom




1 Panneau complet de plafond Vector avec garniture de périmètre Axiom Vector




2 Panneau complet Vector avec garniture de périmètre inversée Axiom Vector



3 Panneau coupé Vector avec garniture de périmètre inversée Axiom



4 Panneau coupé tégulaire avec garniture de périmètre inversée Axiom Vector



5 Panneau complet tégulaire avec garniture de périmètre inversée Axiom Vector

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Alliage d'aluminium de qualité commerciale 6063

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrong.com/cleaning

Garantie
Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

Profil
Quatre profilés de hauteur standard disponibles avec une semelle horizontale de 3/4 po

Interface té croisé/té principal
Affleurant

Détail d'extrémité
Enture avec vis

Considérations de conception
Échantillons physiques de produit pour couleurs standard et personnalisées offerts sur demande. Veuillez consulter l'échantillon de produit physique avant de décider du choix final. Bien que nous nous efforcions d'harmoniser exactement les couleurs, divers facteurs, comme des différences entre les matériaux, les textures, la porosité du substrat, les processus d'application de peinture, l'éclairage et le caractère subjectif de la personne qui regarde, peuvent affecter l'apparence des couleurs de la peinture sur les panneaux de plafond et mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension avec un même nom de couleur seront coordonnés, mais pourraient ne pas avoir une couleur exactement identique. Le produit est teint par lots. Veuillez commander des quantités initiales et des stocks supplémentaires suffisants pour réduire au minimum la possible variation de couleur.

Tous les accessoires de suspension acoustique et de garniture Axiom (également appelés attaches) sont fournis sous forme d'articles non peints. Les attaches visibles devront être peintes après l'installation, si le projet l'exige. Cela garantit que les accessoires respectent les critères de performance éprouvés et qu'ils suivent les instructions d'installation d'AWI et la garantie des produits ou systèmes.

Autres considérations relatives à la conception
Les couleurs préqualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s'appliqueront.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/axiomvector

BPCS-5801F-426

LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challenge[MD] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MC]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD]
Industries mondiales