# Fiche de données de sécurité (FDS) Man-made Vitreous Fiber Ceilings and Wall Panels #3

**Date de révision de la fiche signalétique: 07/24/2024**

## Section 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

**Identificateur de produit**

**Identité du produit** Man-made Vitreous Fiber Ceilings and Wall Panels #3

**Autres moyens d’identification;** Man-made Vitreous Fiber Ceilings and Wall Panels #3

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillé**

Dalles de plafond acoustiques

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Nom de la société** Armstrong World Industries, Inc.
2500 Columbia Avenue, P.O. Box 3001
Lancaster, PA 17604

**Secours**

**Téléphone No** (800) 255-3924 (ChemTel)

**Service clientèle:** (877) 276-7876

## Section 2. Identification des dangers du produit

**Classification de la substance ou du mélange selon la norme de communication des dangers de l'US OSHA (1910.1200) révisée en 2024 et le Règlement canadien sur les produits dangereux (SOR/2015-17) (GHS révision 7)**

Pas de catégories applicables.

**Éléments d’étiquetage**

Pas de catégories applicables.

**[Prévention]:**

Pas de déclarations de prévention

**[Réponse]:**

Pas de déclarations de réaction

**[Stockage]:**

Pas de déclarations de stockage

**[Disposition]:**

Pas de déclarations d'élimination

**Autres dangers**

Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/vPvB.

Ce produit ne contient aucun produit chimique perturbateur endocrinien.

## Section 3. Composition / informations sur les composants

Ce produit contient les substances suivantes qui présentent un danger au sens de la norme de communication des dangers de l'US OSHA (1910.1200) révisée en 2024 et du Règlement canadien sur les produits dangereux (SOR/2015-17) (GHS révision 7)

| Ingrédient/Désignations chimiques | Poids % | Classification | Remarques * |
|---|---|---|---|
| **Glass oxide, glass**<br>**Numéro CAS: 65997-17-3**<br>**Synonymes : Glass oxide, glass** | **80 - 100** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **Urea**<br>**Numéro CAS: 57-13-6**<br>**Synonymes : Urea** | **3 - 7** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **Limestone**<br>**Numéro CAS: 1317-65-3**<br>**Synonymes : Limestone** | **3 - 7** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **Starch, polymer with 2-propenoic acid, graft, sodium salt**<br>**Numéro CAS: 60323-79-7**<br>**Synonymes : Starch, polymer with 2-propenoic acid, graft, sodium salt** | **3 - 7** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **calcined china clay**<br>**Numéro CAS: 92704-41-1**<br>**Synonymes : calcined china clay** | **3 - 7** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **Pregelatinized Starch**<br>**Numéro CAS: 9005-25-8**<br>**Synonymes : Pregelatinized Starch** | **1 - 5** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **Calcium carbonate**<br>**Numéro CAS: 471-34-1**<br>**Synonymes : Calcium carbonate** | **1 - 5** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **Dolomite**<br>**Numéro CAS: 16389-88-1**<br>**Synonymes : Dolomite** | **1 - 5** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **Titanium dioxide**<br>**Numéro CAS: 13463-67-7**<br>**Synonymes : Titanium dioxide** | **1 - 5** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |
| **Fats and Glyceridic oils, vegetable, polymd., oxidized**<br>**Numéro CAS: 68918-91-2**<br>**Synonymes : Fats and Glyceridic oils, vegetable, polymd., oxidized** | **0.5 - 1.5** | **Non Classé** | **Pas de données disponibles.-** |

La concentration réelle ou l'intervalle de concentration est retenu comme un secret commercial.
*[PBT/vPvB] - Substance PBT ou vPvB

L'énoncé complet des phrases est indiqué dans la section 16.

## Section 4. Premiers secours

### Description des premiers secours

**Généralités** En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

**Inhalation** Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire ingérer. Si la

| | |
|---|---|
| | personne est inconsciente, la placer en position de récupération et faire appel à un médecin. |
| **Yeux** | Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin. |
| **Peau** | Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. NE PAS utiliser de solvants ou de diluants. |
| **Ingestion** | En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. |

**Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

| | |
|---|---|
| **Résumé** | Aucune donnée spécifique des symptômes disponible. Traiter de manière symptomatique. |

## Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**Moyens d’extinction**

Dioxyde de carbone, poudre chimique ordinaire, mousse ordinaire, eau pulvérisée.

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Produits de décomposition dangereux : Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible poids moléculaire.

**Conseils aux pompiers**

Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive équipé d'un masque complet et des vêtements de protection. Les personnes sans protection respiratoire doivent quitter les lieux. Porter un appareil respiratoire autonome pendant le nettoyage suivant immédiatement l'incendie. Ne pas fumer.

Poussière combustible. Évitez de générer de la poussière ; la poussière fine dispersée dans l'air en concentrations suffisantes et en présence d'une source d'inflammation constitue un risque potentiel d'explosion de poussière. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible poids moléculaire.
Tenir à l'écart des sources d'ignition - Ne pas fumer. Éviter l'inhalation du matériau ou des sous-produits de combustion. Déplacez le matériel de la zone d’incendie si cela peut être fait sans risque. Utiliser des agents extincteurs adaptés aux incendies environnants. Endiguer pour élimination ultérieure. Restez face au vent et évitez les zones basses.
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome complet et des vêtements de protection imperméables. Les pompiers doivent éviter d'inhaler les produits de combustion.

**Guide ERG N°** ---

## Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence**

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

**Précautions pour la protection de l’environnement**

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever rapidement les vêtements souillés et les laver méticuleusement avant de les réutiliser.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Tenir à l'écart des réserves d'eau, des égouts et du sol. En cas de déversement, arrêter le flux de matière et bloquer tout chemin potentiel vers les systèmes d'eau. Ramasser le matériau déversé à l'aide d'un équipement mécanique. Éloignez les personnes inutiles, isolez la zone dangereuse et refusez l'entrée. Évitez la génération et l'accumulation de poussière. Gardez le récipient bien fermé. Évitez la dispersion de la poussière dans l'air (c'est-à-dire en nettoyant les surfaces poussiéreuses avec de l'air comprimé). Utilisez des outils et équipements anti-étincelles.

## Section 7. Manipulation et stockage

**Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Manipuler les emballages prudemment pour éviter les dommages.

Ne pas manipuler avant que toutes les précautions de sécurité n'aient été lues et comprises. Tenir à l'écart de toutes sources d'inflammation. Ne respirez pas la poussière. Utiliser des méthodes pour minimiser la poussière. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer lorsque vous utilisez ce produit. Portez toujours l'équipement de protection individuelle recommandé. Porter des vêtements et des équipements de protection individuelle, voir la section 8. Minimiser la génération et l'accumulation de poussière. Un entretien ménager de routine doit être institué pour garantir que les poussières ne s'accumulent pas sur les surfaces. Prenez des mesures de précaution contre les décharges statiques. Dissiper l'électricité statique pendant le transfert en mettant à la terre (mise à la terre et liaison) les conteneurs et les équipements.

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Conservez dans un endroit frais et sec. Conserver dans un endroit bien ventilé. Évitez tout contact avec du matériau fondu. Conserver à l'écart des substances incompatibles. Gardez le récipient bien fermé. Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produit. Ne réutilisez pas les contenants vides sans nettoyage ou reconditionnement commercial. Stocker et manipuler conformément à toutes les réglementations et normes en vigueur.

Matières incompatibles : Pas de données disponibles

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas de données disponibles

## Section 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Paramètres de contrôle**

**Exposition**

| N° CAS | Ingrédient | La source | Valeur |
|---|---|---|---|
| 57-13-6 | Urea | OSHA | Aucune limite établie |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| | | NIOSH | Aucune limite établie |
| 471-34-1 | Calcium carbonate | OSHA | TWA 10 mg/m$^3$ (total) TWA 5 mg/m$^3$ (resp) |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| | | NIOSH | TWA 10 mg/m$^3$ (total) TWA 5 mg/m$^3$ (resp) |
| 1317-65-3 | Limestone | OSHA | TWA 15 mg/m$^3$ (total) TWA 5 mg/m$^3$ (resp) |
| | | ACGIH | TWA: 10 mg/m$^3$ Ceiling: 20 mg/m$^3$ |
| | | NIOSH | TWA 10 mg/m$^3$ (total) TWA 5 mg/m$^3$ (resp) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9005-25-8 | Pregelatinized Starch | OSHA | TWA 15 mg/m$^3$ (total) TWA 5 mg/m$^3$ (resp) |
| | | ACGIH | 10 mg/m$^3$ |
| | | NIOSH | TWA 10 mg/m$^3$ (total) TWA 5 mg/m$^3$ (resp) |
| 13463-67-7 | Titanium dioxide | OSHA | TWA 15 mg/m$^3$ |
| | | ACGIH | Nanoscale 0.2 mg/m$^3$ (R) Respirable fraction - finescale 2.5 mg/m$^3$ ® |
| | | NIOSH | Footnote ca |
| 16389-88-1 | Dolomite | OSHA | Aucune limite établie |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| | | NIOSH | Aucune limite établie |
| 60323-79-7 | Starch, polymer with 2-propenoic acid, graft, sodium salt | OSHA | Aucune limite établie |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| | | NIOSH | Aucune limite établie |
| 65997-17-3 | Glass oxide, glass | OSHA | 15 mg/m$^3$ (as nuisance dust) 5 mg/m$^3$ (respirable fraction) |
| | | ACGIH | 10 mg/m$^3$ (as nuisance dust) 5 mg/m$^3$ (respirable fraction) |
| | | NIOSH | Aucune limite établie |
| 68918-91-2 | Fats and Glyceridic oils, vegetable, polymd., oxidized | OSHA | Aucune limite établie |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| | | NIOSH | Aucune limite établie |
| 92704-41-1 | calcined china clay | OSHA | Aucune limite établie |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| | | NIOSH | Aucune limite établie |

**Contrôles de l’exposition**

**Respiratoire** Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des respirateurs appropriés et homologués. Pour une protection maximale lors de la pulvérisation de ce produit il est recommandé d’utiliser un filtre de combinaison multicouche, par exemple le type ABEK1.

Dans les espaces confinés, porter un appareil respiratoire à air frais ou comprimé.

**Yeux** Lunettes de sécurité de protection recommandées

**Peau** Gants de protection recommandés.

**Contrôles d'ingénierie** Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.

**Autres pratiques de travail** Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever rapidement les vêtements souillés et les laver méticuleusement avant de les réutiliser.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

**Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

| | |
|---|---|
| **État physique** | Solide |
| **Couleur** | Couleurs variables |
| **Odeur** | Aucune |
| **Point de fusion / point de congélation (°C)** | Indisponible |
| **Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C)** | Indisponible |
| **Inflammabilité (solide, gaz)** | n'est pas applicable |
| **Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité** | **Limite inférieure d'explosivité :** Indisponible<br>**Limite supérieure d'explosivité :** Indisponible |
| **Point d'éclair** | Indisponible |
| **Température d'auto-inflammation (°C)** | Indisponible |
| **Température de dégradation (°C)** | Indisponible |
| **pH** | Indisponible |
| **Viscosité (cSt)** | Indisponible |
| **Solubilité dans l'eau** | Insoluble |
| **Coefficient de distribution n-octanol/eau (Log Kow)** | Non mesuré |
| **Tension de vapeur (Pa)** | Indisponible |
| **Densité** | Indisponible |
| **Densité de vapeur** | Indisponible |
| **Caractéristiques des particules** | --- |
| **Taux d'évaporation** | Indisponible |
| **% COV** | Indisponible |

**9.2. Autres informations**

Aucune autre information pertinente.

## Section 10. Stabilité et réactivité

**Réactivité**

Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.

**Stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales.

**Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de données disponibles

**Conditions à éviter**

Évitez la chaleur, les flammes, les étincelles et autres sources d'inflammation. Évitez tout contact avec des matériaux incompatibles. Évitez de générer de la poussière. Évitez tout contact avec du matériau fondu.

**Matières incompatibles**

Pas de données disponibles

**Produits de décomposition dangereux**

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible poids moléculaire.

## Section 11. Informations toxicologiques

**Toxicité aiguë**

Remarque : En l'absence de données LD50 pour une toxine aiguë à parcours spécifique, l'estimation ponctuelle de toxicité aiguë convertie a été utilisée dans le calcul de l'estimation de toxicité aiguë du produit.

| Ingrédient | Oral DL50, mg / kg | DL50 de la peau, mg / kg | Inhalation vapeur CL50, mg / L / 4 heures | Inhalation poussières / brouillard CL50, mg / L / 4 heures | Inhalation gaz CL50, ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass oxide, glass - (65997-17-3) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Urea - (57-13-6) | 14,300.00, Rat - Catégorie: NA | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Limestone - (1317-65-3) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Starch, polymer with 2-propenoic acid, graft, sodium salt - (60323-79-7) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| calcined china clay - (92704-41-1) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Pregelatinized Starch - (9005-25-8) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Calcium carbonate - (471-34-1) | >2,000.00, Rat - Catégorie: 5 | >2,000.00, Rat - Catégorie: 5 | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Dolomite - (16389-88-1) | 5,000.00, Rat - Catégorie: 5 | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Titanium dioxide - (13463-67-7) | > 25,000.00, Rat - Catégorie: NA | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | 6.82, Rat - Catégorie: NA | Pas de données disponibles |
| Fats and Glyceridic oils, vegetable, polymd., oxidized - (68918-91-2) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |

**Données sur la cancérogénicité**

| N° CAS | Ingrédient | La source | Valeur |
|---|---|---|---|
| 57-13-6 | Urea | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| 471-34-1 | Calcium carbonate | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| 1317-65-3 | Limestone | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| 9005-25-8 | Pregelatinized Starch | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | A4 |
| 13463-67-7 | Titanium dioxide | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Oui; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | A4 |
| 16389-88-1 | Dolomite | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| 60323-79-7 | Starch, polymer with 2-propenoic acid, graft, sodium salt | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| 65997-17-3 | Glass oxide, glass | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| 68918-91-2 | Fats and Glyceridic oils, vegetable, polymd., oxidized | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |
| 92704-41-1 | calcined china clay | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | Aucune limite établie |

| Classification | Catégorie | Description du danger |
|---|---|---|
| Toxicité Aiguë - Orale | --- | Non applicable |
| Toxicité Aiguë - Cutanée | --- | Non applicable |
| Toxicité Aiguë - Inhalation | --- | Non applicable |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | --- | Non applicable |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | --- | Non applicable |
| Sensibilisation respiratoire | --- | Non applicable |
| Sensibilisation cutanée | --- | Non applicable |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | --- | Non applicable |
| Cancérogénicité | --- | Non applicable |
| Toxicité pour la reproduction | --- | Non applicable |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique | --- | Non applicable |

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | --- | Non applicable |
| Danger par aspiration | --- | Non applicable |

Voies d'entrée possibles: Pas de données disponibles

**Symptômes et effets, aigus et différés:**
Aucune donnée spécifique des symptômes disponible. Traiter de manière symptomatique

## Section 12. Informations écologiques

**Toxicité**

Aucune information supplémentaire n'est fournie pour ce produit. Référez-vous à la Section 3 pour des données spécifiques.

**Écotoxicité aquatique**

| Ingrédient | 96 hr LC50 poisson, mg/L | 48 hr EC50 crustacés, mg/L | ErC50 algues, mg/L |
|---|---|---|---|
| Glass oxide, glass - (65997-17-3) | > 1,000, Danio rerio | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Urea - (57-13-6) | 22,500.00, Tilapia mossambica | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Limestone - (1317-65-3) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Starch, polymer with 2-propenoic acid, graft, sodium salt - (60323-79-7) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| calcined china clay - (92704-41-1) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Pregelatinized Starch - (9005-25-8) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Calcium carbonate - (471-34-1) | 101.00, Oncorhynchus mykiss | 101.00, Daphnia magna | Pas de données disponibles |
| Dolomite - (16389-88-1) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |
| Titanium dioxide - (13463-67-7) | 294.00, Oryzias latipes | 501.00, Daphnia magna | 101.00, Pseudokirchneriella subcapitata |
| Fats and Glyceridic oils, vegetable, polymd., oxidized - (68918-91-2) | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |

**Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée disponible sur la préparation même.

**Potentiel de bioaccumulation**

Non mesuré

**Mobilité dans le sol**

Pas de données disponibles

**Résultats des évaluations PBT et VPVB**

Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/vPvB.

**Autres effets néfastes**

Pas de données disponibles

## Section 13. Considérations relatives à l'élimination

**Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Les déchets et les emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations en vigueur.

## Section 14. Informations relatives au transport

Méthode de Classification: Classée selon la partie 2, articles 2,1 à 2,8 du règlement sur le TMD.

| | TMD (transport terrestre national) | IMO / IMDG (transport maritime) | ICAO/IATA |
|---|---|---|---|
| **Numéro ONU** | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| **Nom d'expédition des Nations unies** | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| **Classe(s) de danger pour le transport** | **Classe de danger TMD:** Non applicable<br>**Sous-classe:** Non applicable | **IMDG:** Non applicable<br>**Sous-classe:** Non applicable | **Classe d'aérien:** Non applicable<br>**Sous-classe:** Non applicable |
| **Groupe d'emballage** | Non applicable | Non applicable | Non applicable |

**Dangers pour l'environnement**

Polluant marin: Non;

**Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

n'est pas applicable

## Section 15. Informations réglementaires

**Résumé sur les règlementations** La Section 15 ne comprend pas tous les renseignements réglementaires; seuls les règlements sélectionnés sont représentés.

**Loi sur le contrôle des substances toxiques des États-Unis (TSCA)**

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate

2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1), sodium salt (PMN; XU)

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (UVCB XU)

alkyl ethoxylated amines (UVCB XU)

Aluminium hydroxide

Aluminium en poudre (stabilisée)
Amorphous Silica
Barium sulfate
calcined china clay (UVCB )
Calcium carbonate
Carbonic acid, magnesium salt (1:1)
Citric acid
Cristobalite
Crystalline silica (Quartz) (respirable) (Présent)
Dolomite
Ethene, homopolymer, oxidized (UVCB XU)
Fats and Glyceridic oils, vegetable, polymd., oxidized (UVCB XU)
Fatty acids, coco, polymers with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride (UVCB XU)
Glass oxide, glass (UVCB )
Iron
Limestone (UVCB )
Magnesium
Manganese compounds (as Mn)
Siloxane (UVCB XU)
MICA
Oxirane 2-Phenyl-, polymer, mono(dihydrogen phosphate) decyl ether (PMN; XU)
Paraffin waxes (petroleum), hydrotreated (UVCB )
Polyvinyl alcohol (XU)
Pregelatinized Starch (XU)
dipropylene gylcol dibenzoate
Silane, triethoxyoctyl-
Kieselguhr,soda ash flux-calcined (UVCB )
Silicic acid, aluminum sodium salt
Silicon
Starch, polymer with 2-propenoic acid, graft, sodium salt (FRI; XU; Y1)
Titanium dioxide
Urea

**EPCRA 302 Ingrédients extrêmement dangereux :**
(aucun ingrédient indiqué)

**EPCRA 313 Produits chimiques toxiques :**

Glass oxide, glass

**Liste intérieure des substances (LIS) du Canada :**

calcined china clay
Calcium carbonate
Fats and Glyceridic oils, vegetable, polymd., oxidized
Glass oxide, glass
Siloxane
Pregelatinized Starch
Titanium dioxide
Urea

**Liste extérieure des substances (LES) :**

Dolomite
Limestone
Starch, polymer with 2-propenoic acid, graft, sodium salt

Substances "Right to Know" de l'État du New Jersey :

Aluminium en poudre (stabilisée)
Barium sulfate
Carbonic acid, magnesium salt (1:1)
Cristobalite
Crystalline silica (Quartz) (respirable)
Limestone
Magnesium
Manganese compounds (as Mn)
MICA
Silicon
Titanium dioxide

**Substances "Right to Know" de l'État de la Pennsylvanie :**

Aluminium en poudre (stabilisée)
Amorphous Silica
Barium sulfate
Cristobalite
Crystalline silica (Quartz) (respirable)
Limestone
Magnesium
Manganese compounds (as Mn)

MICA

Pregelatinized Starch

Kieselguhr,soda ash flux-calcined

Silicon

Titanium dioxide

**Proposition 65 - Substances carcinogènes :**

Crystalline silica (Quartz) (respirable)

Magnesium aluminium silicate

**Proposition 65 - Toxines de croissance :**
(aucun ingrédient indiqué)

**Proposition 65 - Toxines reproductrices femelles :**
(aucun ingrédient indiqué)

**Proposition 65 - Toxines reproductrices mâles :**
(aucun ingrédient indiqué)

**Proposition 65 Étiquette de Danger:**



WARNING: This product can expose you to chemicals including [Crystalline silica (Quartz) (respirable), Magnesium aluminium silicate], which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

## Section 16. Autres informations

**Date de révision de la fiche signalétique** 07/24/2024

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des données jugées correctes. Cependant, aucune garantie ou assurance d'aucune sorte, express ou implicite, n'est faite en ce qui concerne les informations contenues dans ce document. Nous n'acceptons aucune responsabilité et déclinons toute obligation pour les effets nocifs qui peuvent être provoqués par l'exposition à nos produits. Les clients/utilisateurs de ce produit doivent se conformer à toutes les lois, règlements et ordonnances en matière de santé et de sécurité applicables.

Le texte intégral des phrases figurant à la section 3 est :

N'est pas applicable

Avertissement: Les informations présentées ici sont fournies comme un guide pour ceux qui traitent Ou utilisez ce produit. Des pratiques de travail sûres doivent être employées lorsque vous travaillez avec n'importe quel matériaux. Il est important que l'utilisateur final fasse une détermination quant à Adéquation des procédures de sécurité utilisées lors de l'utilisation de ce produit.

Fin de la FISPQ